

ColorQube®
8900
A4
Echipament
multifuncțional color



Echipamentul multifuncțional Xerox® ColorQube® 8900

Performanța echipei de lucru
și economii considerabile la
imprimarea color





Pentru a vă asigura competitivitatea și succesul, tehnologia folosită trebuie să realizeze mai multe – cu mai puține resurse.

Mediul de lucru activ necesită soluții avantajoase ca preț, menite să simplifice procesele, astfel încât personalul să lucreze mai productiv.

Este nevoie de un partener tehnologic capabil să creeze o soluție completă, adaptată necesităților dumneavoastră și să găsească răspunsuri care vin în întâmpinarea obiectivelor de performanță, oferindu-vă mijloace inovatoare de maximizare a eficienței și de reducere a costurilor.

Soluția noastră: Xerox® și echipamentul multifuncțional Xerox® ColorQube® 8900. Culoare de mare efect, la preț mic.



Culoare excepțională, economii mai mari.

Imprimați culori impresionante în fiecare zi. De acum înainte veți putea adăuga impactul culorii în orice material imprimat. Documentele dumneavoastră vor fi remarcate datorită culorilor vibrante și strălucitoare produse de Xerox® ColorQube® 8900.

- **Scoateți în evidență fiecare document.** Spre deosebire de imprimantele laser, procesul de imprimare cu cerneală solidă umple golurile din suportul de imprimare ales creând o suprafață nouă și furnizând în același timp o formă mai regulată a punctelor de imprimare pentru o uniformitate superioară a calității imprimării și culori strălucitoare, saturate.
- **Viteze de imprimare flexibile.** Alegeți combinația perfectă între calitatea imaginii și viteză pentru orice cerințe de imprimare – cu ajutorul celor patru setări de imprimare – High Resolution, Enhanced, Standard și Fast Colour.
- **Planurile de cost unice asigură economii considerabile.** Nu veți mai plăti prețuri exorbitante la imprimarea color pentru cantități mici de culoare. Cu Planul de cost pentru imprimarea color hibridă ColorQube 8900, plătiți în funcție de cantitatea de culoare de pe pagină. Pentru majoritatea paginilor color, prețul va scădea semnificativ.

Planul de cost pentru imprimarea color hibridă

Dacă vă place simplitatea facturării în funcție de utilizare, profitați de culoarea de mare impact vizual cu „Planul de cost” pentru imprimarea color hibridă. Acesta clasifică documentele în funcție de cantitatea de culoare utilizată efectiv – nu mai plătiți tariful de pagină color pentru documente cu conținut color scăzut!


Cele trei niveluri ale „Planului de cost” pentru imprimarea color hibridă:

- **Negru + culori utile.** Facturat la preț de alb-negru.
- **Culori utilizate zilnic.** Facturat la un preț foarte apropiat de paginile alb-negru.
- **Culori expresive.** Facturat la prețul actual pentru imprimare color.

* Cercetare realizată pe baza datelor reale furnizate de utilizatori în 2009.

Distribuția tipică a culorii la documentele de birou

Documentele color de birou pot fi clasificate după cantitatea de culoare folosită. În conformitate cu cercetările Xerox®, împărțirea documentelor color într-un mediu de birou este următoarea:



* Cercetare realizată pe baza datelor reale furnizate de utilizatori în 2009.



Afacerea dumneavoastră va profita de avantajele ușurinței în utilizare.

Un mod de lucru mai inteligent și mai rapid, la birou și în afara acestuia.

Experimentați acum beneficii și durate mărite de funcționare cu cerneala solidă Xerox®. Profitați de funcțiile și opțiunile care îmbunătățesc modul în care creați și distribuiți documentele pentru birou.



Încărcarea cernelei solide

Fiecare baton de cerneală solidă are o formă unică ce corespunde locașului aferent, astfel încât încărcarea batoanelor de cerneală să fie rapidă, ușoară și curată.

- **Rezultate rapide.** Cu viteze de imprimare color și alb-negru de până la 44 ppm și cu un timp de imprimare a primei pagini color de numai 8,5 secunde, lucrările nu se lasă mult așteptate.
- **Extindere ușoară.** Creșterea capacității de alimentare cu hârtie la 3.475 de coli în format A4 asigură cicluri de imprimare mai lungi. Adăugați și modulul de finisare pentru 650 de coli și beneficiați de capsare pentru 50 de coli și stivuire offset.
- **Funcții directe foarte utile.** Clipurile video de ajutor integrate oferă instrucțiuni de depanare rapidă chiar pe panoul frontal.
- **Monitorizare și management la distanță.** Funcția Panou de comandă la distanță vă permite să operați interfața cu utilizatorul a dispozitivului Xerox® ColorQube® 8900 de la orice stație de lucru din birou, ca și cum ați sta în fața dispozitivului. Instruiți utilizatorii și configurați setările dispozitivului de la distanță, fiind liniștiți că securizarea integrată permite derularea unei singure operațiuni autorizate la un moment dat, pentru a preveni proceduri multiple la distanță.
- **Scanare printr-o singură apăsare.** Utilizați funcția de scanare printr-o singură apăsare pentru a crea un buton de scanare dedicat, ușor de localizat, direct pe interfața cu ecran tactil color. Alocați butonului de scanare printr-o singură apăsare propriul flux de lucru pentru distribuirea și arhivarea rapidă a documentelor.
- **Facilitate directă.** Pentru portabilitate simplificată, scanați către și imprimați de pe un dispozitiv de memorie USB standard.
- **Fără obstacole.** Agenda de adrese îmbunătățită, cu contacte favorite, vă permite să importați unitar contactele existente și să le distribuiți pe echipamente multifuncționale ConnectKey multiple.



Tehnologie de securitate de ultimă oră.

Protejarea informațiilor confidențiale este vitală în mediul actual de afaceri. Minimizați riscurile protejând punctele de acces vulnerabile și informațiile confidențiale cu cel mai complet set de funcții, tehnologii și soluții de la liderii din domeniul securizării.



Parteneriate puternice

Controlerul Xerox® ConnectKey™ include tehnologia integrată McAfee®, rezultatul fiind prima gamă de echipamente multifuncționale din domeniu cu autoprotecție împotriva potențialelor amenințări externe. Tehnologia McAfee a listei de autorizare este garanția faptului că pe dispozitivele dumneavoastră nu se execută decât fișiere sigure, aprobate anterior de sistem, minimizând necesitatea de actualizare manuală a versiunilor de software pentru a face față noilor amenințări de securitate. De asemenea, integrarea completă cu setul de instrumente Xerox® Managed Print Services și cu tehnologia de securitate McAfee ePolicy (ePO) permite urmărirea și monitorizarea facilă.

În plus, integrarea automată cu soluția de administrare a politicilor, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), conferă vizibilitate absolută pentru toate punctele de acces ale echipamentelor multifuncționale ConnectKey în vederea implementării politicilor de securitate și de conformitate centrate pe tehnologia informației.

- **Protejarea informațiilor confidențiale.** Protejați-vă toate datele confidențiale cu fișiere PDF criptate pentru scanare, criptarea totală a hard discurilor, în conformitate cu standardul AES FIPS 140-2 pentru 256 biți, precum și cu funcția de suprascriere a imaginilor de pe hard disc cu un proces de eliminare în trei treceri pentru a asigura ștergerea completă a tuturor fragmentelor de date.
- **Prevenirea accesului neautorizat.** Permiteți numai utilizatorilor autorizați să acceseze dispozitivul cu ajutorul permisiunilor de utilizator Xerox®, autentificării în rețea, filtrării IP și cardurilor de acces cu autentificare la nivel de funcție și rol.
- **Managementul proactiv al amenințărilor.** Monitorizează centrele securizate de informații, pentru a identifica noile vulnerabilități, furnizând actualizări atunci când este necesar și asigurându-se că echipamentul ține pasul cu evoluțiile tehnologice în domeniu, în timp ce datele sunt păstrate în condiții de siguranță. În plus, puteți primi cele mai recente actualizări prin intermediul fluxurilor RSS și puteți rămâne la curent accesând www.xerox.com/security.
- **Menținerea conformității cu reglementările.** Echipamentele multifuncționale Xerox® ColorQube® 8900 se conformează celor mai noi standarde de securitate din toate domeniile de activitate, inclusiv administrație, finanțe și sănătate. Acestea includ standardul Common Criteria*, Legea americană privind contabilitatea și portabilitatea pentru asigurările de sănătate (HIPAA), Legea privind protecția datelor, standardul COBIT și altele. Aceste dispozitive se pot conforma oricărui standard, fiind disponibile funcții de reglare care să asigure ajustarea la exigențele dumneavoastră.
- **Câștigați vizibilitate deplină.** Preveniți furtul IP-ului și asigurați accesul prin vizibilitate totală în interiorul dispozitivului și rețelei. Jurnalul de audit asigură managementul politicii de securitate și urmărirea tuturor activităților dispozitivului, astfel încât puteți ști oricând cine și ce a accesat, și în ce moment a accesat.

* Cod de bază 071.160.202.26500




Design ecologic.

Atingeți obiectivele de dezvoltare durabilă și relansați imaginea companiei prin culoare. Xerox® ColorQube® 8900 dispune de funcții standard concentrate pe conservarea energiei și a consumabilelor.

- **Mai puține deșeuri.** Batoanele de cerneală solidă nu necesită cartușe și ambalaje excesive, cantitatea de deșeuri fiind cu 90 % mai mică față de dispozitivele laser comparabile.
- **Mai puține consumabile.** Unitatea de curățare cu ciclu de viață îndelungat – ciclul mediu fiind de 30.000 de imprimări – este singura componentă de schimb și poate fi reciclată în cadrul programului Xerox® Green World Alliance (pentru mai multe informații, accesați www.xerox.com/gwa).
- **Certificare ENERGY STAR®.** ColorQube 8900 se conformează cerințelor stricte ENERGY STAR privind consumul de energie.
- **Non-toxic și fără reziduuri.** Manevrarea cernelii solide de la Xerox® nu pune niciun fel de probleme de siguranță, iar la încărcare dispozitivul nu se murdărește.
- **Cerneală de proveniență bio.** Cerneala solidă de la Xerox® a fost certificată de National Association of Printing Ink Manufacturers (NAPIM) ca având un conținut de 30 % de material regenerabil de proveniență bio.
- **Imprimați în mod responsabil.** Culoarele nu își vor schimba aspectul pe hârtia reciclată. În plus, funcția Earth Smart vă permite să selectați, spre exemplu, imprimarea față-verso ca setare implicită încurajând astfel consumul responsabil de hârtie.
- **Nu se lasă așteptat.** Tehnologia Intelligent Ready se adaptează programului dumneavoastră de utilizare, echipamentul fiind pregătit de imprimare exact atunci când este nevoie.
- **Rol de lider demonstrat în sustenabilitate.** Accentul constant pe care compania Xerox îl pune de mult timp pe sustenabilitatea ecologică a direcționat peste 900 de milioane de kilograme de deșeuri către programul nostru de recuperare și reciclare. Pentru a afla mai multe, vizitați www.xerox.com/environment.

Deșeuri generate de tehnologia cernelii solide vs. deșeuri generate de tehnologia laser

Cerneala solidă fără cartuș este cu adevărat un produs consumabil; nu vor mai exista cartușe goale de aruncat sau reciclat. Față de un dispozitiv laser comparabil, ColorQube® 8900 produce cu până la 90 % mai puține deșeuri în timpul utilizării.



Cerneală solidă
8 kg

Laser
101 kg

Cantitatea totală de deșeuri generate în urma imprimării a 4.000 de pagini/lună, timp de 4 ani.



Xerox® ColorQube® 8900 este optimizat pentru:



Sustenabilitate



Securitate



Soluții



Lucru în rețea



Costuri



Scanare

1 Dispozitivul automat de alimentare cu capacitate de 50 de coli acceptă formate cu dimensiuni personalizate între 148 x 210 mm și 216 x 356 mm.

2 Tava multifuncțională pentru 100 de coli pentru suporturi de imprimare cu dimensiuni personalizate între 76 x 127 mm și 216 x 356 mm.

3 Tava standard pentru 525 de coli pentru suporturi de imprimare cu dimensiuni între 148 x 210 mm și 216 x 356 mm.

4 Alegeți 2 tăvi suplimentare cu capacitate de 525 coli pentru suporturi de imprimare cu dimensiuni între 148 x 210 mm și 216 x 356 mm (opțional).

5 Pentru grupuri de lucru care imprimă un volum mare de documente, adăugați un dispozitiv de alimentare de mare capacitate pentru 1.800 de coli format A4 (opțional).

6 Capsatorul manual standard capsează până la 20 de coli cu greutate de 75 g/m².

7 Modulul de finisare cu capacitate de 650 de coli asigură capsarea și stivuirea offset a maximum 50 de coli (opțional).



Soluții puternice care vă ajută să vă conectați la birou sau în deplasare.

Xerox® Mobile Print și altele

Xerox dispune de toate opțiunile care să permită imprimarea securizată și precisă de pe majoritatea dispozitivelor mobile, pe orice imprimantă sau sistem multifuncțional, indiferent de marcă. Pe lângă aceasta, Xerox oferă funcții opționale cu compatibilitate informațională, ca de exemplu acces prin cod PIN și sisteme de operare multiple pentru echipamente mobile. Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/mobile.

Extindeți posibilitățile

Transformați modul de realizare a activității cheie din organizația dumneavoastră cu puterea soluțiilor Xerox® pentru fluxuri de lucru, dezvoltate pe platforma Xerox® Extensible Interface Platform (EIP) și găzduite în cloud sau pe un server, accesibile direct de pe orice dispozitiv ColorQube 8900.

Iată câteva exemple de soluții Xerox® pentru fluxuri de lucru pe care utilizatorii le pot accesa prin intermediul interfeței cu ecran tactil color:

- **Xerox® ConnectKey™ for SharePoint®.** Scanați fișierele direct în Microsoft® SharePoint® și alte foldere Windows®. În plus, realizați mult mai mult decât stocarea standard a fișierelor și crearea de documente PDF, datorită convertirii automate a documentelor în date inteligente, structurate, cu instrumente de denumire a fișierelor și de direcționare ușor de utilizat.
- **Xerox® ConnectKey Share to Cloud.** Furnizează scanare și conversie simplă și securizată a documentelor direct în directoare de depozitare tip cloud de largă utilizare precum Google Docs™, Salesforce.com, Office 365 și Dropbox®, utilizând fluxuri de lucru personalizate care valorifică tehnologia Xerox® EIP.

Aflați mai multe despre soluțiile Xerox® pentru fluxuri de lucru, accesând www.office.xerox.com/software-solutions.

Echipamentele multifuncționale ColorQube 8900 sunt acționate prin intermediul controlerului Xerox® ConnectKey™. Pentru mai multe informații, accesați www.xerox.com/connectkey.

Specificații pentru dispozitiv		ColorQube 8900
Viteză		Modul Fast: până la 44 ppm color/alb-negru; modul Standard: până la 30 ppm color/alb-negru; modul Enhanced: până la 19 ppm color/alb-negru; modul High Resolution: până la 6 ppm color/alb-negru (A4)
Volum maxim/Volum de imprimare mediu lunar		Până la 120.000 pagini pe lună ¹ /2.000-15.000 pagini ²
Unitate hard disc/Procesor/Memorie		80 GB/1,33 GHz Dual-core/1 GB
Conectivitate		10/100/1000Base-T Ethernet, imprimare directă la viteză mare de pe USB 2.0, Wi-Fi opțional (cu adaptorul Xerox® USB Wireless)
Funcțiile controlerului		Agendă cu adrese unificate, panou de comandă la distanță, asistență tehnică online, clonarea configurației
Copiere și imprimare		
Rezoluție		Copiere: până la 600 x 600 dpi; imprimare: până la Xerox® 2400 FinePoint®
Imprimarea primei pagini (viteză minimă)		Copiere: 16 secunde color/16 secunde alb-negru; imprimare: 8,5 secunde color
Limbaje de imprimare		Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulări PCL 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Funcții de imprimare		Imprimare de pe USB, setări driver Earth Smart, identificare lucrare, creare broșuri, memorare și reluare setări driver, status bidirecțional, scalare, monitorizare lucrare, Colour By Words, Xerox® PrintBack, Print Around, set de probă, Smart duplex, imprimare față-verso automată, corecție automată culoare, corecție personalizată culoare, potrivire culori spot
Imprimare mobilă		Xerox® Mobile Print (opțional), Xerox® Mobile Print Cloud (opțional)
Scanare		
Standard		Scanare către rețea, scanare către e-mail, scanare către folder, scanare către SMB sau FTP, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF/A, XPS, PDF liniarizat, JPEG, TIFF, scanare către dispozitiv de memorie USB, scanare print-o singură apă sare, suport TWAIN
Opțional		ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® versiunile SE și Professional
Fax		
Opțional		Fax încorporat ³ , fax LAN, fax internet, fax server
Securitate		
Standard		McAfee® încorporat, compatibilitate cu McAfee ePolicy (ePO), suprascriere imagini pe hard disc, criptare pe 256 biți (conform standardului FIPS 140-2), certificare Common Criteria ⁴ (ISO 15408), imprimare securizată, fax securizat, scanare securizată, e-mail securizat, integrare Cisco® TrustSec ISE, autentificare în rețea, SSL, SNMPv3, jurnal de audit, control acces, permisiuni de utilizator
Opțional		McAfee Integrity Control, Xerox® Secure Access, Unified ID System®, kit card de acces (CAC/PIV, .NET)
Contorizare		
Standard		Xerox® Standard Accounting (copiere, imprimare, scanare, fax, e-mail)
Opțional		Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®
Alimentare cu hârtie		
Standard		Ecran: dimensiuni personalizate: până la A4 Dispozitiv automat de alimentare față-verso: 50 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm-216 x 356 mm Tavă multifuncțională (MPT): 100 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm-216 x 356 mm Tava 2: 525 coli; dimensiuni: 148 x 210 mm-216 x 356 mm
Opțional		2 tăvi suplimentare: 525 coli fiecare; dimensiuni: 148 x 210 mm-216 x 356 mm Dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 1.800 coli; format: A4
Capacitate totală (std. / max.)		625 coli/3.475 coli
Ieșire hârtie/Finisare		
Standard		Tavă de ieșire: până la 350 coli de 75 g/m ² Capsator manual: până la 20 coli de 75 g/m ²
Opțional		Modul de finisare cu capacitate de 650 de coli: capsare până la 50 de coli, stivuire offset
Garanție		
		Garanție un an la sediul clientului, Xerox® Total Satisfaction Guarantee

¹ Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; ² Volum de imprimare mediu lunar – producție lunară normală prevăzută; ³ Este necesară linie telefonică analogică; ⁴ Cod de bază 071.160.202.26500

Managementul dispozitivelor

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Smart eSolutions®, WebJet® Admin Interface, Tivoli®, Apple® Bonjour®, alerte e-mail pentru nivel scăzut de consumabile, administrare proactivă a consumabilelor

Drivere de imprimare

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7/8, Mac OS® 10.5 și versiuni ulterioare, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Hârtie

Dispozitiv automat de alimentare față-verso: 60-120 g/m²; tavă multifuncțională: 100 coli; 60-220 g/m²; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm-216 x 356 mm; tăvile suplimentare 2-5 de 525 coli: 60-220 g/m²; dispozitiv de alimentare de mare capacitate pentru 1.800 de coli: 60-122 g/m²; tipuri de suporturi de imprimare: hârtie subțire, obișnuită, carton subțire,

carton, hârtie perforată, hârtie cu antet, reciclată, preimprimată, transparente, etichete, plicuri. Pentru lista completă, accesați www.xerox.com.

Certificări

FCC Partea 15, Clasa A, FCC Partea 68, marcaj CE aplicabil Directivelor 2006/95/CE, 2004/108/CE și 1999/5/CE, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediția a 2-a, EPEAT

Consumabile

Cerneală solidă Xerox® originală
6 batoane cyan: 16.900 pagini* 108R01022
6 batoane magenta: 16.900 pagini* 108R01023
6 batoane galben: 16.900 pagini* 108R01024
6 batoane negru: 18.000 pagini* 108R01025
Cartuș de reincărcare pentru capsator manual 108R00823
Cartuș de reincărcare pentru capsatorul
modulului de finisare 008R12964
Rezerve capse 008R12941

Mentenanță

Unitate de curățare (capacitate standard):
10.000 pagini 109R00784
Unitate de curățare (capacitate extinsă):
30.000 pagini* 109R00783

Opțiuni

Tavă cu capacitate de 525 coli 097S04383
Dispozitiv de alimentare de mare
capacitate pentru 1.800 coli 097S04382
Stand cu sertar de depozitare 097S04388
Modul de finisare cu capacitate de 650 de coli 097S04324
Interfață externă 097S04408
Kit de upgrade fax 497K10400
Kit de activare carduri de acces obișnuite 498K17546
Interfață wireless Xerox® 497K11500
Kit McAfee Integrity 320S00665

* Numărul mediu de pagini standard. Rândamentul declarat în conformitate cu ISO/IEC 24711. Rândamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/office

©2013 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox și "Xerox cu elementul graphic ®", CentreWare®, ColorQube®, ConnectKey, Extensible Interface Platform®, 2400 FinePoint®, Global Print Driver®, Scan to PC Desktop®, Xerox eConcierge® și Xerox Secure Access Unified ID System® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Ca partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit ca acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie. ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. Informațiile din această broșură pot fi modificate fără notificare. 13/04 BR5535 890BR-010C

