

Xerox® WorkCentre® 7970i
Format tabloid/A3
Echipament multifuncțional color



Echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre® 7970i

Descoperiți noi metode de lucru.



Echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre® 7970i

Xerox vă oferă instrumentele de care aveți nevoie pentru fluidizarea fluxurilor de lucru, crearea de noi surse de eficientizare și creșterea nivelului de productivitate a echipei dumneavoastră. Pentru mai multe informații, vizitați www.connectkey.com

Fiți gata de acțiune.

Experimentați o interfață cu utilizatorul simplificată și intuitivă, care se adaptează necesităților individuale ale afacerii dumneavoastră. Prin simpla apăsare a unui buton, creați cu ușurință un flux de lucru pentru scanare către destinații selectate (e-mail, computer, foldere din rețea, directoare de depozitare în cloud), în formate securizate, cu posibilitate de căutare a textului. Astfel economisiți timp și puteți face mai multe cu datele scanate și stocate.

Aplicațiile integrate asigură conectarea ușoară a lucrătorilor mobili la dispozitiv. Xerox® App Gallery vă permite să descărcați aplicații noi, cum ar fi Print from DropBox™ și Scan to Microsoft® Office 365 direct din interfața cu utilizatorul. Tehnologia Xerox® ConnectKey® vă ajută să eficientizați modul în care firma abordează problemele legate de informațiile critice – pe plan intern sau în cloud.

Aplicațiile sunt disponibile în Xerox® App Gallery. Vizitați www.xerox.com/AppGallery

Acces universal

Driverele de imprimare Xerox® bazate pe Microsoft® Windows® vă oferă posibilitatea de a memora diferite setări pentru fiecare aplicație, reducând la minimum necesitatea modificărilor și riscul unor eventuale erori. Tehnologia Xerox® ConnectKey evoluează odată cu nevoile dvs. prin restricționarea utilizării și impunerea regulilor privind imprimarea color. Controlul disponibil prin intermediul permisiunilor de utilizator se integrează cu sistemul dvs. intern de autentificare permițându-vă să împiedicați utilizatorii predeterminați sau neautentificați să vadă anumite funcții pe interfața cu utilizatorul.

Vă economisim timp ca să economisiți bani

WorkCentre 7970i vă permite să controlați funcțiile dispozitivului de la orice stație de lucru. Cu ajutorul panoului de comandă la distanță, instruirea utilizatorilor devine mai comodă, iar personalul IT poate vizualiza și monitoriza de la distanță interfața cu utilizatorul.

Echipamentele Xerox® construite pe baza tehnologiei ConnectKey acceptă conexiunile Wi-Fi Direct care vă permit să imprimați sau să scanați de la dispozitivul mobil, fără conectare la rețea.

Xerox asigură imprimare și scanare securizate și precise, cu o gamă de opțiuni pentru dispozitive mobile, adaptate mediului de lucru, cu aplicații de imprimare și scanare gratuite, cum ar fi Xerox® Mobile Link, precum și o paletă considerabilă de soluții mobile pentru firme.

Aflați mai multe despre motivele pentru care Xerox este singura opțiune pentru profesioniștii mobili ai zilelor noastre, vizitând www.xerox.com/mobile

Creați un mediu sigur.

Tehnologia ConnectKey oferă funcții și tehnologii avansate care asigură securizarea informațiilor confidențiale ale companiei dvs. Funcțiile noastre de securizare standard includ criptarea AES a hard discului pe 256 biți, protecția McAfee® oferită de Intel Security, suprascrierea imaginii, imprimare securizată cu ștergere sincronizată și trimiterea prin e-mail la servere de poștă electronică externe.

Pentru mai multe informații privind modul în care Xerox vă ajută să îmbunătățiți securizarea, vizitați www.xerox.com/security



Inovație dusă mai departe

- **Imprimări la rezoluție mare.** Rezoluția de 1200 x 2400 dpi, imaginile color de calitate perfectă și textele cu detalii fine conferă documentelor dumneavoastră claritate și impact notabil.
- **Exploatați puterea serverului Fiery.** Actualizarea echipamentului WorkCentre 7970i cu un server de rețea EFI® Fiery® vă oferă o serie de beneficii, printre care se numără instrumentele pentru administrarea imprimării color, productivitate sporită și fluxuri de lucru flexibile.
- **Finisaje de excepție.** WorkCentre 7970i produce materiale de calitate profesională, cu multiple funcții de finisare, printre care se numără crearea de broșuri capsate la mijloc, pliere tip Z și C, perforare și capsare în mai multe poziții.

Xerox® Easy Translator Service

Acest serviciu opțional le permite clienților să scaneze un document și să primească o traducere, imprimată și/sau sub forma unui e-mail. De asemenea, utilizatorii pot trimite o imagine de la un dispozitiv cu iOS sau Android ori de la un PC. Imaginea este redirectionată în vederea traducerii.



Pentru a afla mai multe despre funcțiile aferente tehnologiei ConnectKey, accesați www.xerox.com/ConnectKeyEG



9



Opțiuni de finisare



1 Dispozitiv de alimentare de mare capacitate*. Are o capacitate de 2.000 de coli letter/A4 și extinde capacitatea maximă de alimentare la 5.140 de coli.

2 Flexibilitate excepțională a suporturilor de imprimare. Xerox® WorkCentre® 7970i acceptă o gamă mai largă de tipuri și greutateți de suporturi de imprimare alimentate dintr-un număr mai mare de tăvi decât majoritatea echipamentelor din aceeași clasă. Alimentează suporturi de imprimare cu greutate de până la 300 g/m² și dimensiuni de până la 320 x 483 mm.

3 Imprimați plicuri ușor, utilizând tava noastră opțională pentru plicuri (înlocuiește tava 1).

4 Scanerul cu două capete de scanare și o singură trecere economisește timp, scanând ambele fețe ale documentelor față-verso cu o viteză de până la 133 imagini pe minut.

5 Capsatorul manual (opțional) capsează până la 50 de coli de hârtie (include suprafața de lucru opțională).

6 Modulul de finisare BR* vă oferă funcții de finisare avansate de o valoare excepțională.

7 Modulul de finisare BR cu dispozitiv de

broșurare* asigură finisarea avansată și capacitatea de creare a broșurilor.

8 Unitatea pentru pliere tip C/Z* adaugă plierea tip Z, plierea tip Z pentru format letter și plierea tip Z în două la modulul de finisare BR simplu sau cu dispozitiv de broșurare.

9 Interfață cu utilizatorul personalizabilă, de 9 inch.

10 Aplicații standard pentru un plus de confort. Xerox® App Gallery, @PrintByXerox și QR Code permit imprimarea mobilă, asocierea dispozitivelor și încărcarea aplicațiilor noi.

* Opțional

Funcții ecologice

WorkCentre 7970i vă ajută să reduceți considerabil consumul de energie.

Economisiți energia cu ajutorul tehnologiilor ecologice.

- **Tonerul Xerox® EA.** Tonerul nostru EA cu tehnologie de topire la temperatură redusă are o temperatură minimă de topire cu 20°C mai mică decât cea a tonerului obișnuit, pentru o și mai mare economie de energie și rezultate excepționale, chiar și pe hârtie obișnuită.
- **Încălzirea prin inducție.** Noul cuptor cu încălzire prin inducție, eficient din punctul de vedere al utilizării căldurii, nu necesită preîncălzire, ceea ce reduce cu 44% consumul de energie în regim de așteptare, comparativ cu dispozitivul cu încălzire prin rezistență electrică. În plus, timpul de încălzire a dispozitivului din modul economizor de energie este mai mic de 10 secunde.
- **Scannerul cu LED-uri.** Consumul de energie al scannerului cu LED-uri reprezintă doar

o treime din energia necesară scannerelor clasice care utilizează lămpi fluorescente.

Gestionați utilizarea resurselor și imprimați responsabil.

- **Gestionarea energiei.** Cu tehnologia Cisco EnergyWise® activată de Xerox® Power MIB (baza de informații de management) puteți controla, gestiona și raporta informațiile despre consumul de energie al dispozitivului dumneavoastră, având totodată posibilitatea de a seta modurile optime de consum energetic și intervalele de așteptare.
- **Imprimare Earth-smart.** Noua funcție inovatoare Xerox® Earth Smart vă permite să selectați cele mai potrivite opțiuni din punct de vedere ecologic pentru realizarea lucrărilor de imprimare.
- **Certificare ENERGY STAR® și EPEAT.** Dispozitivele WorkCentre 7970i respectă cerințele riguroase ENERGY STAR privind consumul de energie și standardele sistemului de clasificare ecologică EPEAT (Statele Unite).



Echipamentul multifuncțional color WorkCentre 7970i este construit pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey®. Pentru mai multe informații, vizitați www.connectkey.com

Specificații pentru dispozitiv	WorkCentre 7970i	
Viteză	Până la 70 ppm la imprimarea color și alb-negru	
Volum lunar ¹	Până la 300.000 pagini/lună	
Unitate hard disc/Procesor/Memorie	Minim 250 GB HDD/1,2 GHz Dual-core/2 GB memorie sistem plus 1 GB memorie paginată	
Conectivitate	10/100/1000Base-T Ethernet, imprimare directă la viteză mare de pe USB 2.0, Wi-Fi Direct cu adaptorul Xerox® USB Wireless opțional	
Funcțiile controlerului	Agendă cu adrese unificată, panou de comandă la distanță, asistență tehnică online (accesată de pe interfața cu utilizatorul și din driverul de imprimare), clonarea configurației	
Controler opțional	Server de rețea EFI® Fiery	
Copiere și imprimare		
Rezoluție de copiere și imprimare	Copiere: până la 600 x 600 dpi; imprimare: până la 1200 x 2400 dpi	
Imprimarea primei pagini (viteză)	6,9 secunde color/4,2 secunde alb-negru	
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (opțional)	
Funcții de imprimare	Imprimare de la dispozitive USB, imprimare securizată criptată, setări driver Xerox® Earth Smart, identificare lucrare, creare broșuri, memorare și reluare setări driver, status bidirecțional în timp real, scalare, monitorizare lucrare, Xerox® Colour By Words, presetări pentru aplicații, imprimare pe 2 fețe (ca presetare), reținerea tuturor lucrărilor	
Imprimare mobilă și aplicații	Standard	Apple® AirPrint™, certificare Mopria®, aplicații QR Code, Xerox® App Gallery, @PrintByXerox
	Descărcare gratuită	Xerox® PrintBack, Xerox® Print Service Plug-in pentru Android, Mopria® Print Service Plug-in pentru Android™, aplicația Xerox® Mobile Link
	Opțional	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Scanare	Standard	Destinații: scanare către căsuța poștală, scanare către USB, scanare către e-mail, scanare către rețea; formate de fișier: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: scanare către destinație prealocată, Single Touch Scan, PDF cu posibilitate de căutare, PDF cu una/mai multe pagini/XPS/TIFF, PDF criptat/protejat prin parolă, PDF liniarizat/PDF/A
	Opțional	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE și Professional, alte soluții furnizate de Xerox Alliance Partners
Fax	Standard	Fax Internet, construire lucrare fax, activare fax server pentru rețea
	Opțional	Fax Walk-up (opțiuni pentru o linie și două linii, include fax LAN și redirecționare fax către e-mail și SMB)
Securitate	Standard	McAfee® încorporat, compatibilitate cu McAfee ePolicy (ePO), suprascriere HDD, criptare pe 256 biți (conform standardului FIPS 140-2), certificare Common Criteria (ISO 15408) ² , imprimare securizată criptată, fax securizat, scanare securizată, e-mail securizat, integrare Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autentificare în rețea, SSL, SNMPv3, jurnal de audit, control acces, permisiuni de utilizator
	Opțional	McAfee Integrity Control, kit de activare a cardurilor de acces inteligente (CAC/PIV/.NET), software Xerox® PrintSafe
Contorizare	Standard	Xerox® Standard Accounting (copiere, imprimare, scanare, fax, e-mail), Network Accounting Enablement
	Opțional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®, alte soluții de contorizare în rețea furnizate de Xerox Alliance Partners
Alimentare cu hârtie	Standard	Dispozitiv automat de alimentare față-verso cu o singură trecere: 130 coli; viteză: până la 133 ipm (duplex); dimensiuni: 148 x 210 mm - 297 x 420 mm
		Tava manuală: 100 coli; dimensiuni personalizate: 89 x 98 mm - 320 x 483 mm (SEF)
		Tava 1: 520 coli; dimensiuni personalizate: 140 x 182 mm - 297 x 432 mm (SEF) Tava 2: 520 coli; dimensiuni personalizate: 140 x 182 mm - SRA3 (SEF) Tava tandem de mare capacitate (total 2.000 coli): o tavă de 867 coli și o tavă de 1.133 coli; dimensiuni: A4
Opțional	Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (HCF): 2.000 coli; dimensiuni: A4, alimentate pe muchia lungă Tavă pentru plicuri: până la 60 de plicuri; nr. 10 Comercial, Monarch, DL, C5, carte poștală de mari dimensiuni SUA, A6, dimensiuni personalizate: 98 x 148 - 162 x 241 mm	
Ieșire hârtie/Finisare	Standard	Modul cu două tăvi offset de ieșire: 250 coli fiecare
		Tavă pentru coli cu fața în sus: 100 coli
		Modul de finisare BR cu dispozitiv de broșurare: stivuitor de 3.000 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 4 găuri
Opțional	Modul de finisare BR cu dispozitiv de broșurare: stivuitor de 1.500 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 4 găuri, plus creare de broșuri cu capsare la mijloc și pliere tip V Unitate pentru pliere tip C/Z: adaugă plierea tip Z și plierea tip Z/C pentru format letter la modulul de finisare BR simplu și cu dispozitiv de broșurare Capșator manual: capșează 50 de coli (de 75 g/m ²), se recomandă utilizarea cu suprafața de lucru opțională	

¹Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; ² În curs de evaluare.

<p>Xerox Corporation</p>  <p>Premiul „Line of the Year” 2014 și 2015 pentru soluții de imagistică pentru documente</p> <p>Articolul 2015 Certificatul 2015</p>	<p>Xerox® App Studio</p>  <p>Realizări deosebite în inovație 2015</p> <p>Articolul 2015 Certificatul 2015</p>	<p>Premiul „Pick” 2013 și 2015 pentru Xerox® Mobile Print Cloud</p>  <p>Soluție excepțională de imprimare mobilă pentru companii mici</p> <p>Articolul 2015 Certificatul 2015</p>	<p>Premiul „Pick” 2014 și 2015 pentru Xerox® Mobile Print Solution</p>  <p>Soluție excepțională de imprimare mobilă pentru companii mari</p> <p>Articolul 2015 Certificatul 2015</p>
---	--	---	---

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați www.xerox.com/office/WC7900Specs
Construiți și configurați propriul echipament multifuncțional color Xerox® WorkCentre® 7970i la www.buildyourownxerox.com/connectkey

