

Xerox® WorkCentre®
5865i/5875i/5890i
Tabloid/A3
Echipament multifuncțional alb-
negru



Echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i

Productivitate superioară prin simplitatea rezultată din
tehnologia de ultimă oră

Echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i

Am proiectat echipamentul Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i cu o combinație redutabilă de caracteristici și funcții care gestionează volumul mare de lucru prin modalități pe care nu vi le-ați fi imaginat până acum. Pentru mai multe informații, vizitați www.connectkey.com

Noul standard al productivității

Experimentați o interfață cu utilizatorul simplificată și intuitivă, care se adaptează necesităților individuale ale afacerii dumneavoastră. Prin simpla apăsare a unui buton, creați cu ușurință un flux de lucru pentru scanare către destinații selectate (e-mail, computer, foldere din rețea, directoare de depozitare în cloud), în formate securizate, cu posibilitate de căutare a textului. Astfel economisiți timp și puteți face mai multe cu datele scanate și stocate.

Aplicațiile integrate asigură conectarea ușoară a lucrătorilor mobili la dispozitiv. Xerox® App Gallery vă permite să descărcați aplicații noi, cum ar fi Print from DropBox™ și Scan to Microsoft® Office 365 direct din interfața cu utilizatorul. Tehnologia Xerox® ConnectKey® vă ajută să eficiențiați modul în care firma abordează problemele legate de informațiile critice – pe plan intern sau în cloud.

Aplicațiile sunt disponibile în Xerox® App Gallery. Vizitați www.xerox.com/AppGallery

Obțineți economii de costuri surprinzătoare.

Driverele de imprimare Xerox® bazate pe Microsoft® Windows® vă oferă posibilitatea de a memora diferite setări pentru fiecare aplicație, reducând la minimum necesitatea modificărilor și riscul unor eventuale erori. Tehnologia Xerox® ConnectKey® evoluează odată cu nevoile dvs. prin restricționarea utilizării și impunerea regulilor privind imprimarea. Controlul disponibil prin intermediul permisiunilor de utilizator se integrează cu sistemul dvs. intern de autentificare permițându-vă să împiedicați utilizatorii predeterminați sau neautentificați să vadă anumite funcții pe interfața cu utilizatorul.

O nouă modalitate de lucru

WorkCentre seria 5800i vă permite să controlați funcțiile dispozitivului de la orice stație de lucru. Cu ajutorul panoului de comandă la distanță, instruirea utilizatorilor devine mai comodă, iar personalul IT poate vizualiza și monitoriza de la distanță interfața cu utilizatorul.

Echipamentele Xerox® construite pe baza tehnologiei ConnectKey acceptă conexiunile Wi-Fi Direct care vă permit să imprimați sau să scanați de la dispozitivul mobil, fără conectare la rețea.


Xerox asigură imprimare și scanare securizate și precise, cu o gamă de opțiuni pentru dispozitive mobile, adaptate mediului de lucru, cu aplicații de imprimare și scanare gratuite, cum ar fi Xerox® Mobile Link, precum și o paletă considerabilă de soluții mobile pentru firme.

Aflați mai multe despre motivele pentru care Xerox este singura opțiune pentru profesioniștii mobili ai zilelor noastre, vizitând www.xerox.com/mobile

Nu riscați informațiile dumneavoastră confidentiale.

Tehnologia Xerox® ConnectKey oferă funcții și tehnologii avansate care asigură securizarea informațiilor confidentiale ale companiei dvs. Funcțiile noastre de securizare standard includ criptarea AES a hard discului pe 256 biți, protecția McAfee oferită de Intel Security, suprascrierea imaginii, imprimare securizată cu ștergere sincronizată și trimiterea prin e-mail la servere de poșta electronică externe.

Pentru mai multe informații privind modul în care Xerox vă ajută să îmbunătățiți securizarea, vizitați www.xerox.com/security



O combinație redutabilă de caracteristici


- **Traseu iluminat al hârtiei.** WorkCentre 5865i/5875i/5890i este prevăzut cu traseu iluminat al hârtiei, ceea ce facilitează și mai mult accesul utilizatorului.
- **Scanare la viteză de până la 200 de imagini pe minut.** Scanarea color cu o singură trecere permite distribuirea electronică mai rapidă a documentelor policrome, pentru o comunicare mai eficientă și mai impresionantă.
- **Opțiuni multiple de finisare.** Alegeți funcții de bază, cum ar fi capsarea și perforarea sau funcții avansate, pentru crearea broșurilor paginate, capsate și împăturite și a broșurilor cu pliere tip Z și C.

Xerox® Easy Translator Service

Acest serviciu opțional le permite clienților să scaneze un document și să primească o traducere, imprimată și/sau sub forma unui e-mail. De asemenea, utilizatorii pot trimite o imagine de la un dispozitiv cu iOS sau Android ori de la un PC. Imaginea este redirecționată în vederea traducerii.

Pentru a afla mai multe despre funcțiile aferente tehnologiei ConnectKey, accesați www.xerox.com/ConnectKeyEG





Aplicații de finisare






- 1 Dispozitivul automat de alimentare a documentelor cu o singură trecere** scanează documentele cu o viteză de până la 200 de imagini pe minut.
- 2 Tava manuală** alimentează până la 100 de coli de 216 g/m².
- 3 Două tăvi universale pentru 500 de coli** pot fi reglate până la formatul A3.
- 4 Kitul pentru plicuri** (opțional, înlocuiește tava 2) asigură încărcarea fără probleme a 50 de plicuri.
- 5 Tava tandem de mare capacitate** acceptă un total de 3.600 de coli format letter/A4.
- 6 Dispozitivul de alimentare de mare capacitate** (opțional) acceptă 4.000 de coli. Capacitatea maximă de alimentare crește astfel la 8.700 de coli. Adăugați kitul de alimentare pe muchia scurtă pentru 2.000 de coli format letter/legal/A4 sau A3.
- 7 Interfață cu utilizatorul personalizabilă, de 8,5 inci.**
- 8 Aplicații standard pentru un plus de confort.** Xerox® App Gallery, @PrintByXerox și QR Code permit imprimarea mobilă, asocierea dispozitivelor și încărcarea aplicațiilor noi.
- 9 Capsatorul manual** (opțional) capsează până la 50 de coli cu greutate de 90 g/m².
- 10 Modulul de finisare de birou** (opțional numai la echipamentele multifuncționale WorkCentre® 5865i/5875i) oferă mai multe poziții de capsare pentru 50 coli și perforare opțională.
- 11 Modulul de finisare de birou cu dispozitiv de broșurare** (opțional numai la echipamentele multifuncționale 5865i/5875i) asigură toate opțiunile de finisare oferite de modulul de finisare de birou și, în plus, capacități de creare a broșurilor.
- 12 Modulul de finisare de mare volum (HVF)** (opțional) oferă mai multe poziții de capsare pentru 100 de coli și perforare opțională.
- 13 Dispozitivul de inserare post-procesare** (opțional cu modulul de finisare de mare volum și modulul de finisare de mare volum cu dispozitiv de broșurare) inserează până la 250 de coli de hârtie pentru coperti sau alte suporturi (60 - 216 g/m²).
- 14 Modulul de finisare de mare volum cu dispozitiv de broșurare** (opțional) asigură toate opțiunile de finisare oferite de modulul de finisare de mare volum și, în plus, capacități de creare a broșurilor.
- 15 Unitatea pentru pliere tip C/Z** (opțională cu modulul de finisare de mare volum cu dispozitiv de broșurare) adaugă capacitatea de pliere tip Z și C pentru format letter (50 de coli sau număr nelimitat cu opritorul tăvii în poziție coborâtă).

Echipamentele multifuncționale WorkCentre seria 5800i sunt construite pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey®. Pentru mai multe informații, accesați www.connectkey.com

Specificații pentru dispozitiv	WorkCentre 5865i	WorkCentre 5875i	WorkCentre 5890i
Viteză	Până la 65 ppm	Până la 75 ppm	Până la 90 ppm
Volum lunar ¹	Până la 250.000 pagini/lună	Până la 300.000 pagini/lună	Până la 400.000 pagini/lună
Unitate hard disc/Procesor/Memorie	Minim 250 GB HDD/1 GHz Dual-core/2 GB		
Conectivitate	10/100/1000Base-T Ethernet, imprimare directă la viteză mare de pe USB 2.0, Wi-Fi Direct cu adaptorul Xerox® USB Wireless opțional		
Funcțiile controlerului	Agendă cu adrese unificate, panou de comandă la distanță, asistență tehnică online (accesată de pe interfața cu utilizatorul și din driverul de imprimare), clonarea configurației		
Copiere și imprimare			
Rezoluție de copiere și imprimare	Copiere: până la 600 x 600 dpi; imprimare: până la 4800 x 1200, 256 nuanțe de gri		
Imprimarea primei pagini (viteză)	2,9 secunde		
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, HP-GL/2®, XML Paper Specification (XPS®) (opțional)		
Funcții de imprimare	Imprimare de la dispozitive USB, imprimare securizată criptată, setări driver Xerox® Earth Smart, identificare lucrare, creare broșuri, memorare și reluare setări driver, status bidirecțional în timp real, scalare, monitorizare lucrare, presetări pentru aplicații, imprimare pe 2 fețe (ca presetare), reținerea tuturor lucrărilor		
Imprimare mobilă și aplicații	Standard	Apple® AirPrint™, certificare Mopria®, aplicații QR Code, Xerox® App Gallery, @PrintByXerox	
	Descărcare gratuită	Xerox® PrintBack, Xerox® Print Service Plug-in pentru Android, Mopria® Print Service Plug-in pentru Android™, aplicația Xerox® Mobile Link	
	Opțional	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service	
Scanare	Standard	Destinații: scanare către căsuța poștală, scanare către USB, scanare către e-mail, scanare către rețea; formate de fișier: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: scanare către destinație prealocată, Single Touch Scan, PDF cu posibilitate de căutare, PDF cu una/mai multe pagini/XPS/TIFF, PDF criptat/protejat prin parolă, PDF liniarizat/PDF/A	
	Opțional	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE și Professional, alte soluții furnizate de Xerox Alliance Partners	
Fax	Standard	Fax Internet, construire lucrare fax, activare fax server pentru rețea	
	Opțional	Fax Walk-up (opțiuni pentru o linie și două linii, include fax LAN și redirecționare fax către e-mail sau SMB)	
Securitate	Standard	McAfee® încorporat, compatibilitate cu McAfee ePolicy (ePO), suprascriere HDD, criptare AES pe 256 biți (conform standardului FIPS 140-2), autentificare mesaj hash SHA-256, certificare Common Criteria (ISO 15408) ² , imprimare securizată criptată, fax securizat, scanare securizată, e-mail securizat, integrare Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autentificare în rețea, TLS, SNMPv3, jurnal de audit, control acces, permisiuni de utilizator	
	Opțional	McAfee Integrity Control, kit de activare a cardurilor de acces inteligente (CAC/PIV.NET), software Xerox® PrintSafe	
Contorizare	Standard	Xerox® Standard Accounting (copiere, imprimare, scanare, fax, e-mail), Network Accounting Enablement	
	Opțional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®, alte soluții de contorizare în rețea furnizate de Xerox Alliance Partners	
Alimentare cu hârtie	Standard	Dispozitiv automat de alimentare a documentelor cu o singură trecere: 200 coli; viteză: până la 200 ipm (duplex); dimensiuni: 125 x 138 mm - 297 x 432 mm Tava manuală: 100 coli; dimensiuni personalizate: A6 - A3 Tăvile 1-2: 500 coli fiecare, dimensiuni personalizate: A5 - A3 Tavă tandem de mare capacitate: 3.600 coli în total (1.600 și 2.000 coli); dimensiune A4	
	Opțional	Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (HCF): 4.000 coli; dimensiune 8,5 x 11 in./A4, alimentate pe muchia lungă Kituri HCF (necesită HCF): kit de alimentare pe muchia scurtă pentru 2.000 coli, format 11 x 17 in. sau kit de alimentare pe muchia scurtă pentru 2.000 coli, format letter/legal Tavă pentru plicuri (înlocuiește tava 2): până la 50 de plicuri: nr. 10 Comercial, Monarch, DL, C5	
Ieșire hârtie/Finisare	Opțional	Tavă offset de ieșire (numai la 5865i/5875i): 300 coli Modul de finisare de birou (opțional numai la WorkCentre 5865i/5875i): 2.000 coli + tăvi de 250 coli, mai multe poziții de capsare pentru 50 coli, perforare opțională Modul de finisare de birou cu dispozitiv de broșurare (opțional numai la WorkCentre 5865i/5875i): 2.000 coli + tăvi de 250 coli, mai multe poziții de capsare pentru 50 coli, creare broșuri capsate, perforare opțională Modul de finisare de mare volum (HVF): 3.000 coli + tăvi de 250 de coli, mai multe poziții de capsare pentru 100 de coli, perforare opțională Modul de finisare de mare volum cu dispozitiv de broșurare: 3.000 coli + tăvi de 250 coli, mai multe poziții de capsare pentru 100 coli, creare broșuri capsate, perforare opțională Unitate pentru pliere tip Z/C (opțională cu modul de finisare de mare volum cu dispozitiv de broșurare): include funcția de pliere tip Z și C pentru format letter Dispozitiv de inserare post-procesare (opțional cu modul de finisare de mare volum și modul de finisare de mare volum cu dispozitiv de broșurare): adaugă inserări preimprimare Capsator manual: capsează 50 coli (de 75 g/m ²), se recomandă utilizarea cu suprafața de lucru opțională	

¹Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite. ² În curs de evaluare.

<p>Xerox Corporation</p>  <p>Premiul „Line of the Year” 2014 și 2015 pentru soluții de imagistică pentru documente Articolul 2015 Certificatul 2015</p>	<p>Xerox® App Studio</p>  <p>Realizări deosebite în inovație 2015 Articolul 2015 Certificatul 2015</p>	<p>Premiul „Pick” 2013 și 2015 pentru Xerox® Mobile Print Cloud</p>  <p>Soluție excepțională de imprimare mobilă pentru companii mici Articolul 2015 Certificatul 2015</p>	<p>Premiul „Pick” 2014 și 2015 pentru Xerox® Mobile Print Solution</p>  <p>Soluție excepțională de imprimare mobilă pentru companii mari Articolul 2015 Certificatul 2015</p>
--	---	---	--

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați www.xerox.com/office/WC5865_75_90Specs.

Construiți și configurați propriul echipament multifuncțional Xerox® WorkCentre® seria 5800i la www.buildyourownxerox.com/connectkey

