

Phaser®
3300MFP
Echipament
multifuncțional
alb-negru A4



Echipament multifuncțional laser
Xerox Phaser® 3300MFP
Viteză și performanță pentru
afacerea dumneavoastră



Echipamentul multifuncțional Phaser® 3300MFP

Rapid și performant. Cu funcții de imprimare și copiere de mare viteză și fax și scanare avansate, acest multifuncțional pune la dispoziția echipelor de lucru avantajul competitiv de care au nevoie. Accesibil și pregătit să facă față mediului de lucru în rețea, Phaser 3300MFP este soluția ideală pentru compania dumneavoastră.

Performanță unică

Phaser 3300MFP este proiectat pentru funcții rapide și performante, ce pot fi găsite de obicei la echipamente multifuncționale avansate.

28
ppm

- **Copiere și imprimare rapide.** Exact ca și compania dumneavoastră (28 ppm cu imprimarea primei pagini în 8.5 secunde).
- **Imprimați mai mult.** Realizați mai mult cu o capacitate de 300 de coli, ce poate fi mărită la 550 coli, utilizând medii de imprimare cu dimensiuni variabile, precum cardurile sau plicurile.
- **Imprimare la rezoluție 1200 dpi.** Oferă documentelor dumneavoastră un aspect profesional.
- **Imprimați orice document cu încredere.** Datorită suportului PCL și PostScript 3 și a funcției de schimbare automată a tăvilor în momentul în care tava implicită se golește.
- **Proiectare avansată.** Asigură ușurința configurării, utilizării și întreținerii echipamentului Phaser 3300MFP.
- **Fluxuri de lucru digitale.** Puteți trimite documente electronice și scanate în locațiile corespunzătoare din rețea.

Funcții avansate, preț accesibil

Funcțiile echipamentului Phaser 3300MFP au fost special concepute pentru a vă ajuta să reduceți costurile de operare și să optimizați utilizarea resurselor.

- **Un singur echipament.** Vă oferă combinația perfectă de funcții - imprimare, copiere, scanare și fax - la un preț accesibil.
- **Funcții avansate de scanare/fax.** Introduceți documentele în rețeaua dumneavoastră, pentru a le distribui prin email, fax sau agenda LDAP.
- **Pregătit pentru rețea.** Conectivitate Ethernet integrată, instrumente de management de la distanță și securizare în rețea.
- **Economisiți bani.** Modulurile economice pentru toner și electricitate și funcții precum imprimare N-up și copiere carduri de identitate, vă ajută să reduceți costurile cu tonerul, hârtia și energia electrică.
- **Imprimare automată față-verso.** Îmbunătățește productivitatea și reduce cantitatea de hârtie utilizată.
- **Scanare către/imprimare de la un dispozitiv de memorie USB.** Scanati sau imprimați de la panoul de comandă fără a folosi un computer.
- **Toate funcțiile fax ale echipamentelor avansate.** Include apelare rapidă, Secure Fax, fax color și LAN fax.

Gestionați tranziția de la hârtie la digital, rapid și ușor

Scanare rapidă

- Scanati documente color cu viteză și precizie la o rezoluție de până la 24 biți 4800 x 4800 dpi.
- Trimiteți documentele scanate direct în inbox de la panoul frontal folosind funcția Scan to email.
- Scanarea în rețea vă permite să introduceți și să salvați documente în rețea.
- Aplicația software OCR transformă documentele tipărite în documente electronice editabile.

Fax performant

- Redirecționați un fax primit la un alt număr de fax sau la o adresă de email.
- Puteți trimite faxuri color 24-bit.
- Păstrați confidențialitatea documentelor cu opțiunile Secure Fax și Junk Fax.
- Modul de apelare rapidă permite stocarea a până la 240 de numere de fax.
- 15 butoane cu apelare rapidă pe panoul frontal.
- 200 de intrări pentru apelare de grup cu până la 249 de numere.

Phaser® 3300MFP Prezentare

- până la 28 ppm imprimare și copiere
- imprimare 1200 image quality
- procesor 300 MHz
- 96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) (320 MB maxim)
- capacitate 300 coli, ce poate fi mărită la 550 coli
- volum lunar maxim 25,000 pagini/lună



Imprimare, Copiere, Scanare, Fax

A4

28 ppm

LxAxÎ:

466 x 435,4 x 458 mm



Pregătit pentru afacerea dumneavoastră

Designul echipamentului Phaser 3300MFP a fost personalizat special pentru cele mai aglomerate birouri, beneficiind totodată de servicii de suport excepționale.

- **Cumpărați cu încredere:** echipamentul Phaser 3300MFP este livrat cu 1 an garanție.
- **Support pentru sistemele de operare cunoscute** precum Microsoft Windows XP, Windows Vista, Linux/UNIX și Apple Macintosh.
- **Funcții avansate de securizare.** Datele de autentificare și adresa IP previn accesul neautorizat la echipament. Suportul 802.1x permite utilizarea sigură a echipamentului în rețea.
- **Instrumente de administrare la distanță.** CentreWare IS vă oferă acces rapid la o mulțime de informații și comenzi, spre exemplu configurarea echipamentului, nivelul de toner, gestionarea agendei de adrese de email și numere de fax, setări de siguranță și mesaje de avertizare. De asemenea, puteți specifica tăvile folosite pentru anumite operațiuni de copiere sau fax.
- **Creați copii de rezervă,** precum agendele de adrese, folosind aplicația CentreWare IS sau un dispozitiv de memorie USB.
- **Special conceput pentru a economisi spațiul din birou.** Special conceput pentru a economisi spațiul din birou.
- **Un singur cartuș de imprimare.** Reduce costurile de suport și întreținere.



1 Dispozitivul automat de alimentare permite scanarea, copierea și trimiterea prin fax a lucrărilor complexe.

2 Imprimarea față-verso automată garantează rezultate profesionale, reducând totodată costurile de producție.

3 Tava multifuncțională cu capacitate de 50 de coli suportă o gamă variată de hârtie și dimensiuni personalizate, inclusiv plicuri, etichete și cărți poștale.

4 Tava de 250 de coli are o capacitate pe măsura volumelor de imprimare, copiere și fax, specifice echipelor.

5 Tava adițională de 250 coli (opțională) mărește capacitatea totală la 550 de coli

6 Portul USB vă permite să salvați sau să imprimați direct de pe un dispozitiv de memorie USB – nu este nevoie de computer.

7 Funcția Toner Saver reduce cantitatea de toner aplicată pe hârtie, prelungind astfel durata de viață a cartușului.

8 Funcția duplex permite imprimarea față-verso a documentelor tipărite pe o singură parte.

9 Găsiți numerele de fax și adresele de email folosite frecvent în agenda de adrese. De asemenea, puteți imprima o listă de adrese.



Folosiți panoul frontal pentru a accesa funcțiile și comenzile echipamentului prin simpla apăsare a unui buton.

Phaser® 3300MFP

Echipament multifuncțional alb-negru



		Phaser 3300MFP
Viteză		până la 28 ppm (A4)
Volum lunar maxim		până la 25,000 pagini / lună
Hârtie Alimentare	Standard	Dispozitiv automat de alimentare: 50 coli; Dimensiuni: 142 x 148 mm - 216 x 356 mm
		Tava manuală: 50 coli; Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
	Opțional	Tava principală: 250 coli; Dimensiuni: A4, A5, A6
		Tava adițională: 250 coli; Dimensiuni: A4, A5, A6
Îeșire		150 coli cu fața în jos, 1 coală cu fața în sus
Imprimare automată față-verso		Standard
Imprimare Imprimarea primei pagini		8,5 secunde
Rezoluție		până la 1200 image quality
Memorie (std / max)		96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) / 320 MB maxim
Procesor		300 MHz
Limbaje de imprimare		emulare PCL® 6 / 5e, compatibil PostScript® 3™
Conectivitate		USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Funcții		Filigran, mod economic toner, N-up, redimensionare la formatul paginii, colaționare, suprapunere, micșorare/mărire, mod poster imprimare de la dispozitiv de memorie USB, imprimare tip broșură
Copiere Copierea primei pagini		8,5 secunde
Rezoluție		până la 600 x 600 dpi
Funcții		Micșorare/mărire, copiere față-verso (2:1), ștergere fundal, colaționare, copiere carduri de identitate, 2-up/4-up, clonă, mod poster
Fax		33.6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
Funcții		trimitere fax color, agendă, rapoarte, redirectionare către fax/email, PC și LAN Fax (doar trimitere), primire securizată, reapelare, sunet de apel distinctiv, jurnal, blocare faxuri, 200 intrări apelare grup, transmitere fax la max. 249 locații, transmitere întârziată, reducere automată a dimensiunii fișierului, 6 MB memorie fax
Scanare Destinații de scanare		Scanare către email (până la 200 directoare locale, 50 adrese email de grup, autentificare); scanare în rețea (doar Windows) prin SMB și FTP; scanare către memorie USB (Fișiere: BMP, JPG, Multipage PDF, Multipage TIFF); scanare directă către aplicații inclusiv OCR (aplicație inclusă)
Funcții		până la 4800 x 4800 dpi (interpolat), Formate: BMP, JPG, Multipage PDF, Multipage TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition (include 1 licență de Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever), scanare color, FTP, SMB, SMTP și HTTP(S), construire lucrare
Siguranță		802.1x, SNMPv3, HTTPS, fax securizat, SSL, filtrare adrese IP, scanare către email cu autentificare
Garanție		1 an

Managementul echipamentului

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare for HP® OpenView, Rendezvous (Bonjour)

Drivere de imprimare

Windows® 2000/XP/Vista/2003 Server, Mac OS® v. 8.6-9.2, 10.3-10.5, Diverse versiuni Linux® OS inclusiv SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, Xerox Mobile Express Driver, Xerox Global Print Driver

Hârtie

Tava manuală: 60 – 163 gsm
Tipuri de media: hârtie, plicuri, transparente, etichete, carduri, hârtie preimprimată, hârtie reciclată
Tava principală și tava adițională (opțională): 60 – 90 gsm
Tipuri de media: Hârtie
ADF: Grosime hârtie: 50 - 120 gsm
Tipuri de media: hârtie

Mediu de funcționare

Funcționare: 10° - 32° C
Umiditate relativă: 20 - 80 %
Nivel zgomot:
Imprimare: 55 dB(A)
În așteptare: 39 dB(A)
Timp de încălzire (din modul economic): mai puțin de 20 secunde

Electricitate

Alimentare: 220–240 V CA, 50/60 Hz
Consum: În așteptare: 79 W
Imprimare: 478 W
Mod economic: 10 W
compatibil ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)

466 x 435 x 458 mm
Greutate: 18,9 kg
Dimensiunile ambalajului (LxAxÎ):
590 x 559 x 640 mm
Tava opțională de 250 coli:
466 x 434 x 85 mm
Greutate: 3.1 kg

Certificări

Listed UL 60950, CE Mark applicable to Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC, FCC Part 15 Class B, FCC Part 68

Conținutul ambalajului

- Phaser 3300MFP
- Cartuș de imprimare (4,000 pagini¹)
- CD-uri cu software și documentație (drivere de imprimare, software de scanare, manual, ghid instalare rapidă, garanție și card de înregistrare)
- Cablu de alimentare, cablu USB, cablu fax

Consumabile

Cartuș capacitate standard¹:
4,000 pagini 106R01411
Cartuș capacitate ridicată¹:
8,000 pagini 106R01412

¹ Durata de viață declarată conform ISO/IEC 19752. Durata de viață poate varia în funcție de imaginea imprimată, acoperire și modul de imprimare.

Opțiuni

Tavă 250 coli 097N01693
Memorie 256 MB 097S03761



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați **www.xerox.ro**

Copyright © 2008 Xerox Corporation. All rights reserved. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, Phaser® and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the U.S. and/or other countries. Adobe® and PostScript® 3™ are registered trademarks or trademarks of Adobe Systems, Incorporated. PCL® is a registered trademark of Hewlett-Packard. As an ENERGY STAR® partner, Xerox Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks. All other trademarks are the property of their respective manufacturers. The information in this brochure is subject to change without notice. 9/08 330BR-011A

