


Phaser® 3320 și
WorkCentre® 3315/3325
A4
Imprimantă și echipament
multifuncțional alb-negru



Imprimanta Xerox® Phaser 3320 și echipamentul multifuncțional WorkCentre 3315/3325

Design compact, performanță
superioară, valoare remarcabilă.



Imprimanta Phaser® 3320 și echipamentul multifuncțional WorkCentre® 3315/3325

Productivitate superioară combinată cu avantajele celor mai noi tehnologii pentru birou. Cu imprimanta Phaser 3320 și echipamentul multifuncțional WorkCentre 3315/3325, performanțele sigure și avantajoase vă permit să vă concentrați la ce este cu adevărat important: dezvoltarea afacerii dumneavoastră.

Randament maxim cu efort minim

- **Productivitate pe mai multe planuri.** Echipamentul multifuncțional WorkCentre 3315/3325, conceput special pentru economisirea spațiului, vă ajută să reduceți consumul de energie și costurile pentru consumabile combinând funcțiile specifice copiatoarelor, imprimantelor, scannerelor color și faxurilor într-un singur echipament la un preț atractiv.
- **Alimentare mai eficientă.** Dispozitivul automat de alimentare față-verso (DADF) este standard la WorkCentre 3325, accelerând lucrările față-verso de scanare, copiere și fax.
- **Duplex standard.** Imprimarea față-verso extrem de eficientă și simplă reduce la jumătate costurile și consumul de hârtie. În plus, este o dotare standard la Phaser 3320 și WorkCentre 3315/3325, nu o funcționalitate opțională costisitoare.
- **Procese curente simplificate.** Capacitățile de scanare performante de care beneficiază WorkCentre 3315/3325 includ scanarea către e-mail, scanarea în rețea și scanarea către un dispozitiv de memorie USB. Mai mult, trimiteți faxuri din rețea folosind Fax PC sau profitați din plin de gama completă de funcții fax, cum ar fi apelarea rapidă, trimiterea faxurilor color și multe altele.

Proiectat pentru performanță și rezistență

- **Performanță excepțională în gama din care face parte.** Cu o viteză de până la 35 ppm și un timp de imprimare a primei pagini de 6,5 secunde, documentele dumneavoastră vor fi gata întotdeauna la timp.
- **Mai multe documente imprimate, operare îndelungată.** Tava de hârtie opțională suplimentară adaugă 520 de coli de hârtie la capacitatea de alimentare pentru o imprimare prelungită, neîntreruptă.
- **Diferență evidentă.** Rezoluția de 1200 x 1200 conferă documentelor o claritate excepțională.
- **Rezistență garantată.** Volumul lunar de până la 80.000 de pagini pentru Phaser 3320 și WorkCentre 3325 (până la 50.000 de pagini pentru WorkCentre 3315) asigură producția de mare capacitate. Garanția standard de un an vă oferă un plus de siguranță.

Compatibilitate fără probleme

- **Utilizare wireless.** Conectivitatea Wi-Fi internă este o dotare standard la Phaser 3320 și WorkCentre 3325. Astfel beneficiați de flexibilitate în ceea ce privește alegerea echipamentului optim și amplasarea sa exact la locul dorit.
- **Păstrarea siguranței.** Protejați documentele confidențiale împotriva accesului neautorizat cu cele mai recente funcții de siguranță care includ IPsec, SNMPv3, filtrarea adreselor IP și imprimarea securizată.
- **Productivitate la îndemână.** Datorită dimensiunilor compacte, fiecare din cele trei echipamente vor fi ușor de instalat în spațiul de lucru, fie pe birou, fie într-o locație comună.
- **Eficiență avantajoasă.** Cartușele de imprimare de mare capacitate reduc costul total de întreținere a echipamentului și trebuie înlocuite mai rar.
- **Administrare simplă.** Cu Xerox® CentreWare® IS, administrarea de la distanță a echipamentului este posibilă chiar din browserul computerului.

WorkCentre® 3315/3325 pe scurt

- Viteză de imprimare de până la 31/35 ppm
- Imprimarea primei pagini în 6,5 secunde
- Conectivitate Wi-Fi integrată (doar WorkCentre 3325)
- Dispozitiv automat de alimentare (duplex) pentru 50 de coli (doar WorkCentre 3325)
- Capacitate standard de alimentare de 250 de coli
- Tavă manuală pentru 50 de coli
- Procesor de 600 MHz (WorkCentre 3315: 360 MHz)
- Rezoluție de până la 1200 x 1200 dpi




Phaser® 3320 pe scurt

- Viteză de imprimare de până la 35 ppm
- Imprimarea primei pagini în 6,5 secunde
- Conectivitate Wi-Fi integrată
- Capacitate standard de alimentare de 250 de coli
- Tavă manuală pentru 50 de coli
- Procesor de 600 MHz
- Rezoluție de până la 1200 x 1200 dpi



WorkCentre 3315
LxAxÎ:
424 x 422 x 417 mm
Greutate:
14,4 kg

WorkCentre 3325
LxAxÎ:
469 x 458 x 447 mm
Greutate:
16,6 kg



Phaser 3320
LxAxÎ:
366 x 368 x 257 mm
Greutate:
9,9 kg

Funcții multiple, necesar minim de spațiu. Echipamentul multifuncțional WorkCentre 3315/3325 asigură o performanță remarcabilă, la care se adaugă o serie de instrumente avansate de productivitate pentru eficientizarea la maximum a activităților specifice unui mediu de birou.



- 1** Dispozitivul automat de alimentare cu capacitate de 50 de coli acceptă hârtie cu dimensiuni cuprinse între 142 x 148 mm și 216 x 356 mm. Cu dispozitivul automat de alimentare față-verso pentru 50 de coli de care dispune echipamentul multifuncțional WorkCentre 3325 beneficiați de caracteristica suplimentară de scanare, copiere și trimitere prin fax și e-mail a documentelor față-verso.
- 2** Printre capabilitățile performante de scanare se numără scanarea către e-mail, scanarea în rețea (doar WorkCentre 3325), scanarea către folder și scanarea către un dispozitiv de memorie USB.
- 3** Panou frontal mare, iluminat, cu butoane amplasate la îndemână și ecrane de ajutor pentru eficientizarea operațiunilor.
- 4** Printre funcțiile de copiere standard se numără copierea cardurilor de identitate, N-up, mod foto și multe altele.
- 5** Dotat cu cele mai noi funcții fax, viteză de 33,6 Kbps și comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JPEG.
- 6** Portul USB amplasat frontal permite imprimarea rapidă de la orice dispozitive standard de memorie USB sau scanarea către acestea.
- 7** Tava de ieșire cu capacitate de 150 de coli.

- 8** Tava reglabilă de alimentare manuală pentru 50 de coli acceptă dimensiuni de hârtie personalizate cuprinse între 76 x 127 mm și 216 x 356 mm.
- 9** Tava de alimentare pentru 250 de coli acceptă dimensiuni de hârtie personalizate cuprinse între 76 x 127 mm și 216 x 356 mm.
- 10** Alegeți o tavă suplimentară de hârtie pentru 520 de coli și extindeți capacitatea totală la 820 de coli.
- 11** Procesorul standard de 600 MHz și memoria de 256 MB (cu posibilitate de extindere la 768 MB) fac față unor volume de lucru impresionante (numai la WorkCentre 3325).

	Phaser® 3320	WorkCentre® 3315	WorkCentre 3325
Viteză	Până la 35 ppm	Până la 31 ppm	Până la 35 ppm
Volum lunar	Până la 80.000 pagini/lună ¹	Până la 50.000 pagini/lună ¹	Până la 80.000 pagini/lună ¹
Hârtie Alimentare cu hârtie Standard	Nedisponibil	Dispozitiv automat de alimentare (ADF): 50 coli: dimensiuni personalizate: 142 x 148 mm – 216 x 356 mm	Dispozitiv automat de alimentare față-verso (DADF): 50 coli: dimensiuni personalizate: 142 x 148 mm – 216 x 356 mm
		Tavă manuală: 50 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm	
		Tava 1: 250 de coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm	
	Opțional	Tavă suplimentară: 520 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm	
Ieșire hârtie	150 coli		
Împănare față-verso automată	Standard		
Imprimare Imprimarea primei pagini	6,5 secunde		
Rezoluție de imprimare (max.)	Până la 600 x 600 dpi (calitatea imaginii 1200 x 1200)		
Procesor	600 MHz	360 MHz	600 MHz
Memorie (std./max.)	128 MB/384 MB		256 MB/768 MB
Unitate de hard disk locală	Nedisponibil	Nedisponibil	2 GB
Conectivitate	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi
Limbaje de imprimare	Emulări PCL® 5e și 6, PostScript® 3™, PDF		Emulări PCL® 5e și 6, PostScript® 3™, PDF, XPS®
Funcții de imprimare	Filigran, colaționare, imprimare față-verso automată, N-up, poster, imprimare broșuri, format pagină personalizat, dimensionare la formatul paginii, scalare, mod economizor de toner, mod Earth Smart, imprimare de pe USB ² , programare lucrare ³ , imprimare de pe unitate de hard disk locală ³ , salvare ³ , salvare și imprimare ³		
Copiere Copierea primei pagini		12 secunde	10 secunde
Rezoluție de copiere (max.)		Până la 600 x 600 dpi	
Funcții de copiere	Nedisponibil	Ștergere automată fond, control culori închise, copiere carduri de identitate, deplasare margini, N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare	Ștergere automată fond, control culori închise, copiere carduri de identitate, deplasare margini, creare broșuri, copiere carte cu ștergere zone centrale, ștergere margine, N-up, întrerupere lucrare, construire lucrare, mod foto, preprogramare, copiere poster
Fax⁴ Funcții fax	Nedisponibil	33,6 Kbps cu comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, agendă cu adrese (până la 200 de numere de apelare rapidă, 209 numere de apelare în grup), rezoluție până la 300 x 300 dpi, reapelare automată, micșorare automată, trimitere faxuri color, trimitere întârziată, redirectionare fax către e-mail/fax, protecție împotriva faxurilor nedorite, recepție în memorie, fax PC (doar Windows), fax securizat	
Scanare Destinații de scanare	Nedisponibil	Scanare către e-mail, USB, PC local, PC în rețea	Scanare către e-mail, USB, folder, FTP, SMB, PC local, PC în rețea, unitate hard disk locală
Funcții de scanare		Rezoluție până la 4800 x 4800 dpi, 24-bit color/ 8-bit alb-negru, PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină și cu mai multe pagini), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition	
Securitate	HTTPS securizat (SSL), IPsec, LDAP securizat, 802.1X, SNMPv3, filtrare adrese IP, imprimare securizată (WorkCentre 3315 cu upgrade opțional de memorie 256 MB), filtrare adrese Mac		HTTPS securizat (SSL), IPsec, LDAP securizat, 802.1X, autentificare în rețea, SNMPv3, filtrare adrese IP, imprimare securizată, suprascrisere date, filtrare adrese Mac
Garanție	Garanție de un an		

¹ Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite. ² Doar pentru WorkCentre 3315 și 3325. ³ Doar pentru WorkCentre 3325. ⁴ Este necesară linie telefonică analogică.

Managementul echipamentelor

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alerte prin e-mail, Apple® Bonjour

Drivere de imprimare

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® versiunea 10.5 și versiuni ulterioare, ORACLE® Solaris 9,10, Red Hat® Enterprise Linux®4, Fedora Core, SUSE, AIX 5, HP-UX®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Hârtie

Dispozitiv automat de alimentare (3315): 60-105 g/m²; dispozitiv automat de alimentare față-verso (3325): 50-105 g/m²; tavă manuală: 60-220 g/m²; tava 1: 60-163 g/m²; tipuri de suporturi de imprimare: hârtie obișnuită, subțire, groasă, mai groasă, hârtie de bumbac, hârtie colorată, plicuri, folii transparente, hârtie preimprimată, reciclată, etichete, hârtie standard, carton, hârtie pentru arhivare

Mediu de funcționare

Temperatură: depozitare: 0°-40°C; funcționare: 10°-32°C; umiditate: funcționare: 20 %- 80 %; niveluri de presiune sonoră: 3320: imprimare: 52 dB(A), în așteptare: 26 dB(A); 3315: imprimare/copiere: 52 dB(A), în așteptare: 26 dB(A); 3325: imprimare/copiere: 53 dB(A), în așteptare: 26 dB(A); durată încălzire (din modul inactiv): 35 secunde

Alimentare cu electricitate

Putere: 110-127 V c.a., 50/60 Hz, 6,5 A sau 220-240 V c.a., 50/60 Hz, 3,3 A Consum de putere: 3320: în așteptare: 48 W, imprimare: 420 W, mod inactiv: 10 W; 3315/3325: în așteptare: 50 W, imprimare: 600 W, mod inactiv: 8 W; calificat ENERGY STAR®

Certificări

FCC Partea a 15-a Clasa B, FCC Partea 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediția a 2-a, marcat CE conform Directivei privind tensiunea joasă (2006/95/CE), Directiva EMC (2004/108/CE) și Directiva R&TTE (1999/5/CE), GOST, NOM, GS Mark, Citrix Ready, Secțiunea 508 a Rehabilitation Act (conformitate cu excepții minore), Blue Angel, calificat ENERGY STAR®

Consumabile

Cartușe de imprimare cu capacitate mare:
3320: 11.000 pagini std.* 106R02306
3325: 11.000 pagini std.* 106R02312
3315: 5.000 pagini std.* 106R02310
Cartușe de imprimare cu capacitate standard:
3320: 5.000 pagini std.* 106R02304
3325: 5.000 pagini std.* 106R02310
3315: 2.300 pagini std.* 106R02308

Opțiuni

Tavă suplimentară de hârtie pentru 520 de coli 497N01412
Memorie de 256 MB
(Phaser 3320 și WorkCentre 3315) 098N02189
Memorie de 512 MB (WorkCentre 3325) 097N01878

* Număr mediu de pagini standard. Randamentul declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.



Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/office

©2012 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Conținutul acestei publicații nu poate fi reprodus sub nicio formă fără permisiunea acordată de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® și WorkCentre® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Adobe® și PostScript® 3™ sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems, Incorporated. PCL® este marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard. Ca partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie. ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. Toate celelalte mărci comerciale sunt deținute de proprietarii respectivi. Informațiile din această broșură pot fi modificate fără notificare. 12.06 BR2181 332BR-010A

