

Xerox® Phaser® 3610 și
Xerox® WorkCentre® 3615
Format A4
Imprimantă și echipament
multifuncțional alb-negru



Imprimanta Phaser® 3610 și echipamentul multifuncțional WorkCentre® 3615

Mai rapida. Flexibilitate crescuta.
Rezultate de calitate profesională.



Imprimanta Xerox® Phaser® 3610 și echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre® 3615

Produceți rapid documente cu aspect profesional. Cu imprimanta Phaser 3610 și echipamentul multifuncțional WorkCentre 3615 beneficiați de cea mai mare viteză din această clasă de echipamente¹, funcții extinse și calitate profesională a imprimării pentru mediul activ în care lucrați.

Avantaje pentru productivitatea dumneavoastră

Cea mai bună viteză din această clasă de echipamente¹, rezoluția imprimării și capacitatea de alimentare a suporturilor permit maximizarea fluxurilor de lucru și minimizarea timpului de așteptare, necesare într-un mediu de lucru activ.

- **Construite pentru viteză.** Apăsăți butonul de imprimare – Phaser 3610 și WorkCentre 3615 sunt gata să producă imediat 47 de pagini pe minut – cea mai mare viteză de imprimare alb-negru din clasa lor¹.
- **Capacitate multifuncțională autentică.** Ecranul tactil color intuitiv de 4,3 inchi al WorkCentre 3615 vă permite să programați următoarea lucrare în timp ce se execută lucrarea în curs.
- **Digitalizare...și simplificare.** Transformați cu ușurință formulare și documente pe hârtie dificil de gestionat în fișiere digitale portabile. Profitați de confortul sporit oferit de posibilitatea de partajare automată a fișierelor digitale prin e-mail. Puteți chiar trimite fișierele într-un folder de rețea determinat sau le puteți exporta pe orice dispozitiv de memorie USB.
- **Scanați cu ușurință pagini în format A4.** Ecranul pentru documente în format A4 al WorkCentre 3615 vă permite să scanați pagini de dimensiuni mai mari fără să desfaceți documentele legate.
- **Extindeți-vă capacitatea.** Personalizați echipamentele în funcție de necesitățile specifice afacerii dumneavoastră adăugând kitul Wi-Fi opțional sau kitul de productivitate. În plus, cele trei tăvi suplimentare permit trecerea la formate și tipuri de hârtie diferite sau extinderea capacității de alimentare a suporturilor în perioadele cu volum de lucru maxim.
- **De încredere în fiecare zi.** Beneficiați de rapiditatea pornirii și a utilizării zilnice. Mai mult, administrați dispozitivele de la distanță, de la browserul oricărui computer conectat în rețea cu Xerox® CentreWare® IS.

• Imprimați când doriți și unde doriți.

Datorită Apple® AirPrint™, puteți imprima e-mailuri și documente importante pentru birou direct de la dispozitivul mobil iOS când sunteți conectat la rețeaua Wi-Fi de la birou. Iar când lucrați din afara biroului, folosiți aplicația Xerox® PrintBack și imprimați la birou documente, astfel vor fi pregătite pentru când veți reveni.

Capacități performante devenite accesibile

Chiar și echipele mici pot beneficia de opțiunile și funcțiile performante și accesibile oferite de Phaser 3610 și WorkCentre 3615.

- **Economii prin reunirea tuturor funcțiilor într-un singur echipament.** WorkCentre 3615 combină caracteristicile copiatoarelor, imprimantelor, scannerelor și faxurilor într-un singur dispozitiv dotat cu funcții valoroase care economisește costurile pentru energie și consumabile.
- **Reduceți consumul de hârtie.** Veți reduce semnificativ consumul de hârtie și costurile asociate grație imprimării automate față-verso (configurații DN). Mai mult, cu funcția N-up imprimați mai multe pagini pe o singură coală – o opțiune utilă în cazul prezentărilor.
- **Libertate neîngrădită.** Datorită funcțiilor opționale Wi-Fi, Phaser 3610 și WorkCentre 3615 sunt pregătite să funcționeze oriunde este nevoie.
- **Sporiți eficiența.** Cartușele cu toner cu capacitate ultra-extinsă vă permit să economisiți timpul necesar schimbării consumabilelor și să câștigați timp pentru activitatea dumneavoastră.
- **Păstrați siguranța informațiilor.** Imprimarea securizată nu permite ca documentele sensibile să ajungă la cine nu trebuie, solicitând utilizatorilor să introducă un număr de identificare personal la dispozitiv pentru a putea imprima.

O calitate a imprimării care atrage atenția

Oricare ar fi domeniul în care activați, echipamentele Phaser 3610 și WorkCentre 3615 produc imagini care scot în evidență munca dumneavoastră.

- **Detalii redade cu fidelitate.** Sporțiți definiția și claritatea documentelor prin rezoluția de imprimare reală de până la 1200 x 1200 dpi. Materialele dumneavoastră imprimate vor arăta mai bine ca oricând.
- **Tonerul Xerox® EA unic.** Se topește la temperaturi mult mai joase, reducând consumul de energie cu până la 20 % și emisiile de CO₂ cu până la 35 %, comparativ cu tonerul obișnuit.



Phaser 3610. Imprimare.

¹ Comparativ cu produse similare, din septembrie 2013.



Un set complet de instrumente menite să maximizeze productivitate, reunite într-un singur dispozitiv performant. Echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre® 3615 are instrumentele adecvate pentru a oferi performanțe maxime astfel încât să fi mai productiv și mai eficient în fiecare zi.



- 1** Dispozitivul automat de alimentare față-verso cu capacitate de 60 de coli scanează documente față-verso pentru copiere, scanare și trimitere prin fax.
- 2** WorkCentre 3615 este echipat cu un ecran tactil de 4,3 inchi, cu instrucțiuni și ecrane de asistență simple pentru accelerarea operațiunilor directe.
- 3** Portul USB ușor accesibil permite imprimarea rapidă de la orice dispozitiv standard de memorie USB sau scanarea către acesta.
- 4** Tava de ieșire cu capacitate de 250 de coli și senzor de detectare a umplerii.
- 5** Tava multifuncțională cu capacitate de 150 de coli acceptă suporturi cu dimensiuni cuprinse între 76 x 127 mm și 216 x 356 mm/3 x 5 in. și 8,5 x 14 in.

- 6** Cu tava pentru 550 de coli, capacitatea standard de alimentare cu hârtie ajunge la 700 de coli.
- 7** Cele trei tăvi opționale pentru 550 de coli extind capacitatea totală de alimentare cu hârtie la 2.350 de coli.
- 8** Standul opțional oferă spațiu de depozitare pentru cartușele cu toner, hârtie și alte consumabile.
- 9** Așezați echipamentele Phaser 3610 și WorkCentre 3615 oriunde doriți cu ajutorul adaptorului de rețea wireless opțional.

Specificații pentru dispozitiv		Xerox® Phaser® 3610N	Phaser 3610DN	Xerox® WorkCentre® 3615DN
Viteză		Până la 47 ppm letter/până la 45 ppm A4		
Volum lunar		Până la 110.000 pagini/lună ¹		
Procesor/memorie		400 MHz/512 MB		525 MHz/1 GB
Conectivitate		10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 de mare viteză, imprimare directă, Wi-Fi opțional (cu adaptorul de rețea wireless Xerox®)		
Imprimare și copiere	Rezoluție	Până la 1200 x 1200 dpi		Imprimare: până la 1200 x 1200 dpi. Copiere: până la 600 x 600 dpi
	Ieșirea primei pagini (viteză minimă)	6,5 secunde		Imprimare: 6,5 secunde. Copiere: 8,5 secunde
	Limbaje de imprimare	Emulări PCL® 5e și 6, PostScript® 3™, PDF		
	Funcții de imprimare	Imprimare broșuri, scalare, dimensionare la formatul paginii, filigran, format pagină personalizat, N-up, mod economizor de toner, imprimare securizată, colaționare, imprimare de la dispozitiv de memorie USB		
	Imprimare mobilă	Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Scanare	Viteză	Nu este disponibilă		Până la 40 imagini pe minut (ipm)
	Destinații	Nu sunt disponibile		Scanare TWAIN/WIA via USB sau rețea, scanare către computer via SMB, scanare către server via FTP, scanare către e-mail cu suport LDAP, scanare către dispozitiv de memorie USB, scanare WSD
	Funcții	Formate de fișier JPEG/TIFF Multipage/TIFF/PDF, agendă cu adrese de e-mail (până la 100 adrese e-mail, până la 10 adrese e-mail de grup), Express Scan Manager, Xerox® Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (1 licență), scanare către agendă cu adrese în rețea (până la 32 destinații)		
Fax	Funcții fax ²	Nu sunt disponibile		Comprimare MH/MR/MMR/JBIG, respingere faxuri nedorite, detectare ton de apel caracteristic, redirectionare fax către fax, e-mail și server cu/ fără imprimare locală, interogare faxuri primite, pornire întârziată (până la 24 ore), trimitere la mai multe destinații (până la 200), agendă cu adrese fax (până la 200 numere cu apelare rapidă), recepționare securizată a faxurilor
	Funcții Fax LAN	Pornire întârziată (până la 24 de ore), trimitere la mai multe destinații (până la 30), zoom, ajustare automată, rotire, N-up, filigran, agendă telefonică (până la 500 numere cu apelare rapidă, până la 500 numere cu apelare în grup, agendă telefonică memorată pe PC)		
Securitate	Standard	HTTPS securizat (SSL, LDAP securizat), IPsec, autentificare 802.1X, autentificare în rețea, IPv6, SNMPv3, filtrare adrese IP, imprimare securizată, recepționare securizată a faxurilor		
Alimentare cu hârtie	Standard	Nu este disponibilă		Dispozitiv automat de alimentare față-verso (DADF): 60 coli; dimensiuni personalizate: 140 x 140 mm (5,5 x 5,5 in.) – 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)
	Opțional	Tavă multifuncțională: până la 150 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm/3 x 5 in. – 8,5 x 14 in. Tava 1: până la 550 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 in. – 8,5 x 14 in. 3 tăvi suplimentare: până la 550 coli fiecare; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 in. – 8,5 x 14 in.		
	Capacitate totală (std. / max.)	700 coli/2.350 coli		
Ieșire hârtie		250 coli		
	Ieșire față-verso automată	Nu este disponibilă	Standard	
Garanție		Garanție un an		

¹ Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite. ² Disponibil doar la WorkCentre 3615. ³ Este necesară linie telefonică analogică.

Managementul dispozitivelor

Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web, alerte prin e-mail, Apple® Bonjour

Drivere de imprimare

Microsoft® Windows® XP și versiuni ulterioare, 2003 Server și versiuni ulterioare; Mac OS® 10.5 și versiuni ulterioare; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 14–16; SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®; HP-UX® 11, 11i; Solaris® 9, 10; Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fonturi

136 fonturi PostScript; 93 fonturi PCL

Hârtie

Dispozitiv automat de alimentare față-verso: simplex: hârtie standard 50-125 g/m²; duplex: hârtie standard 60-125 g/m²; tavă multifuncțională: hârtie standard 60 g/m² – hârtie pentru coperti 216 g/m²; tava 1: hârtie standard 60 g/m² – hârtie pentru coperti 216 g/m²; 3 tăvi suplimentare (opțional): hârtie standard 60 g/m² – hârtie pentru coperti 216 g/m²

Tipuri de suporturi

Hârtie obișnuită, hârtie obișnuită groasă, carton, hârtie subțire/groasă, hârtie rugoasă, etichete, plicuri, hârtie cu antet, hârtie perforată

Medii de operare

Temperatură: 15°-28°C/59°-82°F; umiditate: 20%-70 %; putere acustică: imprimare: 7,48 B(A); în așteptare: 5,3 B(A); presiune sonoră: imprimare: 56,0 dB(A), în așteptare: 30 dB(A); timp de încălzire (din modul economic – UI pregătită): <20 secunde, timp de încălzire din modul economic (prima pagină imprimată): <20 secunde

Alimentare cu electricitate

Putere: 110-127 V c.a., 50/60 Hz, 11 A sau 220-240 V c.a., 50/60 Hz, 6 A; Phaser 3610: imprimare continuă: 686 W; pregătit (în așteptare): 52 W; mod economizor de energie (inactiv): 2 W; WorkCentre 3615: imprimare continuă: 698 W; pregătit (în așteptare): 59 W; mod economizor de energie (inactiv): 4 W

Dimensiuni (L x A x I)

3610N/DN: 393 x 426 x 315 mm/15,5 x 16,8 x 12,4 in., greutate: 13 kg/28,7 lb.; 3615: 495 x 492 x 549 mm/19,5 x 19,4 x 21,6 in., greutate: 21,5 kg/47,4 lb.

Certificări

UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – produs laser clasa 1, FCC Partea a 15-a, Clasa A, Canada ICES-003, Clasa A, marcat CE, în conformitate cu Directiva privind tensiunea joasă 2006/95/CE, EN 60950-1, prima ediție, EN 60825-1 – produs laser clasa 1, Directiva EMC 2004/108/CE, EN 55022, Clasa B, Directiva RoHS 2011/65/UE, Directiva DEEE 2002/96/CE, calificat ENERGY STAR® (configurația 3610DN și WorkCentre 3615), Citrix Ready, Blue Angel

Ce conține pachetul livrat

- Imprimanta Phaser 3610 sau echipamentul multifuncțional WorkCentre 3615
- Cartuș cu toner (capacitate de imprimare 5.900 de pagini*)
- Cilindru
- Ghid de instalare rapidă, ghid de utilizare rapidă, CD cu drivere, CD cu documentație (manual de utilizare, ghidul administratorului de sistem)
- Cablu de alimentare
- Cablu fax (doar la WorkCentre 3615)

Consumabile

Cartuș cu toner, capacitate standard: 5.900 pagini* 106R02721
Cartuș cu toner, capacitate extinsă: 14.100 pagini* 106R02723
Cartuș cu toner, capacitate ultra-extinsă:
25.300 pagini* 106R02732
Cilindru: 85.000 pagini 113R00773

Opțiuni

Dispozitiv de alimentare pentru 550 de coli (WorkCentre 3615) 497K13630
Dispozitiv de alimentare pentru 550 de coli (Phaser 3610) 497K13620
Kit de productivitate 497K13650
512 MB RAM (Phaser 3610) 497K13640
Stand 497K13660
Adaptor de rețea wireless 097504409

* Numărul mediu de pagini standard. Randamentul declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/office



©2013 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox și "Xerox cu elementul graphic ©", CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop® și WorkCentre® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie (configurațiile DN). ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. Informațiile din această broșură pot fi modificate fără notificare. 13.09 BR6697 36CBR-020A