

Phaser®
3635MFP
echipament
multifuncțional
alb-negru



Echipamentul multifuncțional Phaser® 3635MFP

Puterea echipamentelor
multifuncționale la îndemâna
echipei dumneavoastră



Echipamentul multifuncțional Phaser® 3635MFP

Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. Email. Cu o combinație unică de viteză și performanță, imprimanta multifuncțională Xerox Phaser 3635MFP este soluția ideală pentru biroul dumneavoastră.

Mai multe funcții pentru echipe mai mari

Phaser 3635MFP include o serie de funcții întâlnite de obicei la echipamentele multifuncționale departamentale avansate.

33
ppm

- **Rezultate rapide.** Cu o viteză uimitoare de imprimare și copiere de 33 ppm și un timp de imprimare a primei pagini de 9 secunde, cerințele de imprimare ale echipei dumneavoastră vor fi îndeplinite întotdeauna cu promptitudine.
- **Scanare performantă.** Scanați și copiați fișiere către directoare de rețea private sau publice, dispozitive de memorie USB sau direct în echipament pentru recuperare ușoară și rapidă. În plus, funcția Scan to Email vă permite să trimiteți documente direct de la panoul de comandă.
- **Siguranță totală.** Mențineți comenzi private de imprimare și fax în așteptare până la deblocarea lor. Datele din memoria echipamentului pot fi șterse automat după fiecare comandă sau la cerere, iar dumneavoastră aveți posibilitatea de a limita accesul la funcțiile imprimantei.
- **Rezultate impresionante.** Rezoluția de imprimare de 1200 dpi permite obținerea unui nivel optim de calitate a imaginii, fără ca performanța generală să fie afectată în vreun fel.
- **Economisiți hârtie și bani.** Funcțiile standard de copiere și imprimare automată față-verso reduc volumul de hârtie folosit, în timp ce alte funcții utile, precum N-up sau imprimarea broșurilor permit crearea de pliante și afișe.

Experiența Xerox: un avantaj binecunoscut

Beneficiind de simplitatea utilizării echipamentelor avansate, Phaser 3635MFP oferă echipei dumneavoastră o gamă completă de funcții pentru creșterea semnificativă a productivității.

- **Funcții performante într-un echipament compact.** Indiferent dacă este folosit ca echipament de birou sau ca unitate de sine stătătoare (cu stand opțional), datorită dimensiunilor mici poate fi instalat oriunde. Astfel, veți renunța la echipamentele cu funcție unică pentru o soluție multifuncțională completă.
- **Cu adevărat util.** Panoul color de 178 mm, cu comandă prin atingere permite operarea intuitivă a imprimantei. Aveți nevoie de asistență? Atunci, apăsați butonul Help și accesați răspunsurile online la întrebări frecvente. În plus, mesajele, instrucțiunile și elementele grafice afișate reprezintă o sursă de informații cuprinzătoare.
- **Control absolut.** Aplicația Xerox Standard Accounting include funcții de contorizare ce vă permit să urmăriți și să verificați modul în care a fost utilizat echipamentul pentru fiecare funcție în parte, pentru un control mai eficient al costurilor.
- **Fluxuri de lucru simplificate.** Datorită comenzilor simple puteți configura ecranul cu comandă prin atingere să prioritizeze funcțiile folosite frecvent de echipa dumneavoastră. De asemenea, seria de soluții opționale Xerox, dar și ale unor furnizori terți vine în completarea utilității echipamentului.
- **O marcă recunoscută.** Performanța, fiabilitatea și calitatea excepționale sunt susținute de o garanție standard de 1 an.

Ușor de operat și întreținut

Special conceput pentru ușurința în utilizare, integrare ușoară în rețea și fiabilitate inegalabilă.

- **Pregătit pentru rețea.** Imprimarea în rețea este mai ușor de administrat ca niciodată. Serverul web intern CentreWare® IS le permite administratorilor să monitorizeze starea imprimantei la distanță, să configureze setări și să primească mesaje de avertizare. Pentru managementul imprimantei la nivel de organizație, CentreWare® Web simplifică instalarea, configurarea, obținerea de rapoarte și depanarea tuturor echipamentelor conectate la rețea, indiferent de marcă.
- **Instalare rapidă.** Procedura de instalare este extrem de ușoară și rapidă, astfel încât echipamentul va fi funcțional în doar câteva minute.
- **Înlocuire ușoară a consumabilelor.** Cartușele de imprimare compacte reduc în mod semnificativ timpul necesar intervențiilor asupra echipamentului.
- **Mai productivă și mai rezistentă.** Cu volumul lunar de până la 75.000 de pagini, Phaser 3635MFP a fost special concepută pentru medii complexe de lucru.
- **Compatibilitate totală.** Integrarea în rețea nu a fost nicicând mai simplă. Suportul integrat LDAP îi va permite administratorului de sistem să încarce agenda companiei chiar în echipament pentru acces rapid la numerele de fax și adresele de email.
- **Funcția exclusivă Xerox Print Around** blochează o comandă care necesită resurse și imprimă următoarea comandă din coadă.

Phaser® 3635MFP pe scurt

- Imprimare și copiere la 33 ppm
- Rezoluție de 1200 dpi
- Procesor puternic de 360 MHz
- Volum lunar maxim de 75,000 pagini/lună
- Memorie 256 MB (poate fi mărită la 512 MB) plus hard disk 80 GB



Imprimare / Copiere / Scanare
Fax / Email

A4

33 ppm

LxAxÎ:
472 x 478 x 543 mm



1 Dispozitiv automat de alimentare față-verso.
Imprimare, copiere, scanare și fax față-verso de o calitate impecabilă, pe diverse suporturi de imprimare.

2 Hard disk intern de 80 GB.
Permite realizarea unui număr mai mare de sarcini. Folosiți funcția Save Print pentru acces rapid la documentele utilizate frecvent.

3 Funcții avansate de fax ce includ Embedded Fax și LAN Fax (pentru fax fără hârtie, chiar de la computer), plus directoare fax, primire securizată și opțiuni de redirecționare a faxurilor (disponibile la configurația 3635MFP/X). Opțiunea de activare a serverului de fax în rețea și alte soluții terțe contribuie la crearea unui flux de lucru și mai complex.

4 Închidere simplă. Permite activarea rapidă a modului economic sau oprirea echipamentului ori de câte ori echipamentul nu este folosit pentru o anumită perioadă de timp. Echipamentul redevine funcțional prin simpla apăsare a unui buton.



5 Scanare/imprimare pe USB.
Vă permite să salvați sau să imprimați de la orice dispozitiv de memorie USB. Scațați documente tipărite și salvați-le pe memoria USB, sau imprimați direct fără utilizarea computerului.

6 Capsator integrat.
Permite capsarea rapidă a documentelor (configurația 3635MFP/X).

7 Tavă opțională de 500 de coli.
Creșteți capacitatea totală de hârtie la 1.050 pagini.



Atât de avansat și totuși atât de simplu, ecranul color cu comandă prin atingere de 178 mm redefinește ușurința în utilizare. Indiferent dacă imprimați, copiați, scanați, trimiteți faxuri sau emailuri, ecranul vă va ghida în permanență prin intermediul unor elemente grafice ușor de înțeles și recunoscut.



Configurații Phaser® 3635MFP

Phaser 3635MFP/S

- 33 ppm — imprimare, copiere, scanare
- tavă de 500 coli
- tavă manuală de 50 coli
- dispozitiv automat de alimentare față verso de 50 coli
- imprimare automată față-verso
- scanare către email, scanare în rețea, scanare către memorie USB

Phaser 3635MFP/X

3635MFP/S plus:

- capsator integrat: 20 coli într-o singură poziție
- Fax și LAN Fax

Opțiuni

- memorie adițională 256 MB
- SMARTsend
- tavă de alimentare de 500 coli
- stand
- dispozitiv interfață externă
- activare server fax
- activare contorizare în rețea

Scanarea avansată, acum la îndemâna oricui

Echipamentul multifuncțional Phaser 3635MFP vă pune la dispoziție, alături de scanarea avansată, soluții de ultimă generație pentru crearea, organizarea și distribuirea fișierelor digitale importante pentru afacerea dumneavoastră.

• Stocarea fișierelor

Copiere pe hard disk

Copiați fișiere pe hard diskul echipamentului pentru recuperare facilă

• Distribuire mai ușoară

Scanare în rețea

Transmiteți imagini scanate către locații predefinite prin intermediul unor șabloane

Scanare către email

Transmiteți documente scanate către adrese email, direct de la panoul de frontal

Scanare către dispozitiv USB

Documentele scanate pot fi salvate direct pe un dispozitiv de memorie USB

Xerox SMARTsend™

Programul software de scanare (opțional) ce vă permite să trimiteți documente către destinații multiple - email, directoare sau alte echipamente - folosind un flux de lucru predefinit.

• Modificare facilă a documentelor

Xerox Scan to PC Desktop®

O soluție avansată pentru editarea documentelor

• Transmitere rapidă a fișierelor

Tehnologii de compresie

Reduce dimensiunea fișierelor pentru o transmitere mai rapidă și pentru evitarea încărcării rețelei

• Transformarea documentelor

Formate multiple

Documentele scanate pot fi salvate în format PDF, TIFF sau JPEG

Phaser® 3635MFP

Echipament multifuncțional alb-negru



	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
Viteză	până la 33 ppm A4	
Volum lunar maxim	până la 75,000 pagini/lună; Volum lunar recomandat: până la 10,000 pagini/lună	
Hârtie	Dispozitiv automat de alimentare față-verso 50 coli; Dimensiuni: 210 x 297 mm - 216 x 356 mm; Grosime: 50 - 120 gsm Tava manuală: 50 coli; Dimensiuni: 98 x 148 mm - 216 x 356 mm; Carduri 76 x 127 mm; Grosime: 60 - 163 gsm Tava 1: 500 coli; Dimensiuni: 98 x 148 mm - 216 x 356 mm; Grosime: 60 - 105 gsm; Dimensiuni standard până la A4	
Alimentare	Standard	
	Opțional	Tava 2: 500 coli
Ieșire hârtie	250 coli, față-verso automat	
Finisare	-	Capsator integrat: 20 coli, o singură poziție
Imprimare		
Imprimarea primei pagini	9 secunde	
Rezoluție de imprimare	1200 dpi image quality	
Memorie (standard / max)	256 MB / 512 MB plus hard disk 80 GB	
Procesor	360 MHz	
Limbaje de imprimare	Compatibil PostScript® 3™, emulări PCL® 6 și 5e	
Conectivitate	10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0	
Funcții	Dimensiuni variabile, imprimare automată față-verso, filigran, imprimare securizată, set de probă, imprimare întârziată, selectare coperti, selectare hârtie în funcție de atribute, mod economic pentru toner, N-Up, imagine în oglindă, imagine negativă, imagine rotită, setări salvate, creare broșuri, colaționare, salvare lucrare pe hard disk, imprimare lucrare de pe hard disk, imprimare de pe memorie USB	
Copiere		
Copierea primei pagini	9 secunde	
Rezoluție	600 x 600 dpi	
Funcții	copiere automată față-verso, colaționare, micșorare/mărire 25 - 400% de pe platan și ADF, copiere cărți, originale de dimensiuni diferite, ștergere margini, creare broșuri, coperti, selectare automată a hârtiei, separatoare transparente, Multi-Up, copiere cărți de identitate, salvare pe hard disk, ștergere fundal	
Fax		
Funcții	-	Fax (33.6 Kbps compresie MH, MR, MMR, JPEG și JBIG), LAN Fax
	-	până la 600 x 600 dpi (superfine), transmisie fax color, agendă adrese, prioritizare transmisie, rapoarte, listă numere indezirabile, prevenire faxuri indezirabile, ștergere fundal, căsuțep poștale, transmisie cătr fax/Email, fax securizat
Scanare		
Destinații scanare	Scanare către Email, Scanare în rețea, Scanare către memorie USB	
Funcții	până la 4,800 dpi (interpolat); Formate de fișiere: PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF; Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (Include 1 licență OmniPage®, PaperPort® și Image Retriever pentru scanare în rețea), scanare color, FTP, HTTP, HTTPS, SMB	
Contorizare	Xerox Standard Accounting (copiere, imprimare, scanare, fax), activare contorizare în rețea ce suportă soluții opționale Xerox Alliance Partner	
Siguranță	suprasciere date, SSL, autentificare, 802.1x, SNMPv3, filtrare adrese IP, log audit, HTTPS, imprimare securizată, fax securizat	
Opțiuni	dispozitiv interfață externă, memorie adițională 256 MB, stand, contorizare în rețea, activare server fax în rețea	
Garanție	1 an	

Managementul echipamentului

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare pentru HP OpenView, CentreWare pentru IBM Tivoli NetView, CentreWare pentru Unicenter, CentreWare® Management Pack pentru Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)

Drivere de imprimare

Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professional/Vista, Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i

Hârtie

Tipuri de media: hârtie, hârtie reciclată, plicuri, etichete, transparente, hârtie perforată, hârtie preimprimată

Mediu de operare

Temperatură: Interval maxim: 10°–32°C, Interval recomandat: 16°–30°C
 Umiditate: Interval maxim: 20–80%, Interval recomandat: 30–70%
 Electricitate: Putere: 220–240 V CA, 50/60 Hz,

Consum: Mediu: 600 W, În așteptare: 55 W, Imprimare: 750 W, Mod economic: 15 W, compatibil ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)

472 x 478 x 543 mm
 Greutate: 22.1 kg

Certificări

Listat UL 60950-1/CSA 22.2 Nr. 60950-1-03, Produs laser clasa 1, FCC Part 15, Clasa A, însemnul CE în concordanță cu Directiva Voltajului Scăzut, Directivele 2006/95/EC și EMC 2004/108/EC, CB Certificat împotriva IEC 60950, Secțiunea 508 ADA

Conținutul cutiei

- Echipamentul multifuncțional Phaser 3635MFP
- Cartuș de imprimare (5,000 pagini)
- Kit global (include CD-ul cu driverul de imprimare și utilitare, CD-ul cu software și documentație, cardul de înregistrare a echipamentului, garanție)
- Cablu de alimentare

Consumabile și opțiuni

Cartuș de imprimare – aprox. 10,000 pagini*	108R00795
Cartuș de imprimare – aprox. 5,000 pagini**	108R00793
Activare contorizare în rețea	098S04928
Activare server fax în rețea	098S04931
Memorie adițională 256 MB	098N02189
Tavă de hârtie	098N02190
Stand	097N01674
Dispozitiv interfață externă	097S03772
Cartuș capse	108R00823
Dispozitiv conectare rețea wireless	
- alimentare Europa	097S03741
- alimentare Marea Britanie	097S03742

*Pagini standard. Durata de viață declarată conform ISO/IEC 19752. Durata de viață poate varia în funcție de imaginea imprimată, acoperire și modul de imprimare

**Durata de viață poate varia în funcție de durata lucrării, dimensiunea și orientarea colilor de hârtie

