


Xerox® Versant® 80 Press
Broșură generală



Xerox® Versant® 80 Press

Simplificați. Automatizați. Produceți mai mult.





Este timpul să obțineți
profituri mai mari. Atunci
când folosiți Xerox®
Versant® 80 Press în cadrul
afacerii dumneavoastră,
vă definiți viitorul în ceea
ce privește flexibilitatea și
rezultatele.

Rezultate care contribuie la succesul afacerii dumneavoastră.

Folosind Xerox® Versant® 80 Press, transformarea business-ului dumneavoastră vine de la sine. Lucrați mai rapid și mai inteligent, cu mai puține rebuturi și un randament mai bun ca oricând. Afacerea dumneavoastră va fi în siguranță și veți avea satisfacția că ați făcut o investiție excelentă.



Produceți mai mult. Primiți mai mult.

Nu putem adăuga mai multe ore în zi, dar presa Xerox® Versant 80 vă poate ajuta să obțineți mai mult cu resursele și timpul pe care le aveți la dispoziție. Veți fi mai competitivi și veți putea asigura un număr mare de lucrări de înaltă calitate mai rapid și mai eficient.

Reduceți costurile.

Eliminați încercările și erorile, rebuturile și intervențiile operatorului prin automatizare, incluzând calibrarea culorii și realizarea de profiluri, registrația imaginilor pe suporturi de imprimare și multe altele.

Realizați mai multe sarcini.

Gestionați sarcini simple sau dificile, folosind tipuri noi și interesante de suporturi de imprimare – mai rapid și cu o calitate optimă, cu un minim de efort, care vă va asigura loialitatea clienților și noi oportunități de business.

Impresionați-vă clienții.

Calitatea imaginii este, și va fi întotdeauna, cea mai bună modalitate de a vă impresiona clienții. Cu presa Xerox® Versant 80, puteți garanta calitatea imaginii folosind managementul integrat al culorii, rezoluția Ultra-HD și performanțe constante indiferent de tipul de hârtie folosită.

Dezvoltați-vă afacerea.

Fie că afacerea dumneavoastră este print-for-pay, fie că este o operațiune în cadrul unui sediu, vă puteți dezvolta afacerea și reputația, două lucruri esențiale pentru dezvoltarea dumneavoastră pe termen lung. Xerox® Versant 80 Press vă va asigura succesul pentru mulți ani.

Oricare ar fi dimensiunea afacerii dumneavoastră sau obiectul dumneavoastră de activitate, vom veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră.

Opțiuni de alimentare



Tavă de mare capacitate – Cicluri mai lungi, neîntrerupte pentru un timp de funcționare mai mare. O tavă de 2.000 de coli, 8.5" x 11"/A4, 64–220 gsm (doar necretate).



Dispozitiv de alimentare de mare capacitate cu una sau două tăvi – Capabilitate și capacitate ridicată într-un singur dispozitiv de alimentare.

- O tavă de 2.000 de coli cu capacitatea de până la 13" x 19.2" (330.2 x 488 mm), 64 gsm necretate sau 106 gsm cretate până la 300 gsm; include zone de stocare
- Două tăvi avansate adaugă 4.000 de coli, cea mai bună capacitate de înregistrare, 52 gsm necretate până la 350 gsm.



Dispozitiv de finisare Standard – De la obișnuit la extraordinar cu un singur finalizator

- capsare 100 de coli cretate/necretate, ștanțare, tavă superioară cu 500 de coli, stivuitor de coli de 3.000 pentru rezultate capsate/ștanțate/offset, tavă de alimentare de 200 de coli pentru alimentare, opțional pliere în C și Z.
- Dispozitiv de îndreptare integrat pentru suporturile de imprimare cretate/grele prin ICM/IFM necesare pentru conectarea la imprimantă.



Booklet Maker Finisher – Toate caracteristicile Standard Finisher plus trei tăvi de ieșire, cu pliere dublă, și capacitate de broșurare cu cusătură pe mijloc de până la 25 de coli (100 pagini impuse, 80 gsm), 10 coli (40 de pagini), 106-176 gsm cretat, 5 coli (20 de pagini) 177-220 gsm cretate, opțional pliere în C și Z.



Modul de pliere C/Z – Modul opțional pentru pliere scrisoare, tri, plic, acordeon, concordia, ½ acordeon și acordeon fold-out, 64-90 gsm necretate.



Xerox® SquareFold® Trimmer – Obțineți avantajul profesional folosind plierea cu profil pătrat al cotorului și tăierea frontală a broșurilor. Plierea pătrată netezește cotoarele broșurilor de până la 25 de coli (100 de pagini impuse) și taie capătul frontal al broșurii.



Xerox® 2-Knife Trimmer – Rezultate clare pentru aplicații de imprimare pe întreaga coală de hârtie. Se atașează la Xerox® SquareFold Trimmer și taie capetele superioare și inferioare pentru un finisaj pe întreaga pagină.



Modul de finisare Standard Plus – Bucurați-vă de o capacitate mai mare și de mai multe opțiuni. Același set de caracteristici de la Standard Finisher, stivuitor de 2.000, Document Finishing Architecture (DFA) integrată, care conectează o varietate de opțiuni de finisare în linie furnizate de alți producători.



Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker – Produce o varietate de tipuri de broșuri într-o singură operație continuă. Se conectează prin intermediul modului de finisare Standard Plus. Oferă multiple opțiuni de finisare: netezire și pliere cu profil pătrat a cotorului, tăiere frontală și laterală plus inserter pentru coperti.

Opțiuni de finisare



Tavă offset de ieșire – Access ușor și sortare offset; Stivuire de 500 de coli



Stivuitor de mare capacitate – Creșteți productivitatea cu mai puține descărcări. Stivuire și sortare pentru 5.000 de coli cu cărucior mobil, capacitate de 500 de coli a tăvii superioare.



GBC® AdvancedPunch™ – Imprimare, colaționare și găurire într-un singur pas convenabil. Modele de capsare/ștanțare interschimbabile. Suportă hârtie cretată și necretată între 75 gsm și 216 gsm și medii de imprimare preștanțate.



Dispozitiv de finisare Business Ready – Opțiuni flexibile pentru cele mai comune tipuri de sarcini. Capacitate de stivuire până la 3.000 de coli și 500 de coli în tava superioară. Găurire, capsare seturi până la 50 de coli necretate și până la 15 coli cretate.



Dispozitiv de finisare Business Ready cu modul de broșare – Toate caracteristicile Business Ready plus trei tăvi de ieșire, cu pliere în U și creare broșuri cu capse pe mijloc: maxim 16 coli necretate 90 gsm, maxim 6 coli 106-176 gsm și maxim 5 coli 177-220 gsm.

Aplicații pentru finisare



Iată presa digitală care va schimba totul în afacerea dumneavoastră.

Folosind o presă digitală - simplă, precisă și automată - veți face o investiție sigură în performanță, calitate, flexibilitate și rezultate. Folosind Xerox® Versant® 80 Press, afacerea dumneavoastră beneficiază de mai multe avantaje și este mai creativă.

Îmbunătățiți posibilitățile. Creșteți productivitatea.

Xerox® Versant 80 Press asigură o combinație optimă de caracteristici și funcționalități care vă va oferi mai multe beneficii decât orice altă investiție individuală din afacerea dumneavoastră - permițându-vă să gestionați sarcini de înaltă calitate mai repede și să produceți pe mai multe suporturi de imprimare cu o automatizare mai bună pentru rezultate optime și rebuturi mai puține.

În cazul în care doriți să vă dezvoltați afacerea, să creșteți productivitatea sau să adăugați calitate și să variați ofertele dumneavoastră, presa Xerox® Versant 80 este potrivită pentru dumneavoastră.

Este mai rapidă.

Xerox® Versant 80 Press tipărește mai repede (80 ppm) și asigură avantajul inovației Xerox cu mai multe opțiuni standard, o opțiune de performanță ridicată și procese de lucru care cresc eficiența pentru a menține fluxul de proiecte, cu mai puține pierderi de timp și materiale.

Este flexibilă.

Veți primi și veți păstra mai multe proiecte folosind posibilitatea de a tipări pe suporturi noi și interesante, astfel încât puteți să vă extindeți ușor pe piețe noi și să câștigați o reputație pentru calitate ridicată și finisaje excelente de la clienții dumneavoastră actuali.

Are toate capacitățile de care aveți nevoie.

Xerox® Versant 80 Press nu doar tipărește mai rapid și pe mai multe suporturi, dar folosind noua noastră rezoluție Ultra HD face acest lucru la un nivel de calitate mai ridicat decât ați fi crezut că este posibil pentru o presă digitală. Veți beneficia de toate aceste avantaje și veți avea mai puține operațiuni manuale și tehnologii integrate care reprezintă decenii de excelență în inovație Xerox și dezvoltări tehnologice.

Informații pe scurt despre Xerox® Versant 80 Press

- Viteză: Până la 80 ppm
- Greutăți medii: 52 gsm până la 350 gsm
- Mărimi pentru suporturile de imprimare: până la 13" x 19.2" / SRA3+/330 x 488 mm
- Copiați folosind scanarea față-verso cu o singură trecere la 200 de imagini pe minut (ipm)
- Rezoluție Ultra HD: 1200 x 1200 x 10 RIP pentru redare și 2400 x 2400 rezoluția imaginii
- Simple Image Quality Adjustment (SIQA) pentru aliniere simplă, la atingerea unui buton, a imaginii cu suportul de imprimare, uniformizarea densității și transfer de imagini
- Opțiunea de pachet de productivitate asigură o viteză mai mare și automatizarea culorii
- Volum maxim lunar: 460.000



Realizați mai multe și beneficiați de mai multe avantaje datorită capabilităților de performanță potrivite pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră.

Tot ce aveți nevoie pentru a evolua și a vă dezvolta afacerea cu o presă digitală care combină simplitatea debordantă cu performanța la cele mai înalte standarde - cu posibilități automate care garantează obținerea unor rezultate perfecte de fiecare dată.





Simplitate plug-and-play flexibilă

Folosind Xerox® Versant® 80 Press, flexibilitatea nu a fost niciodată mai simplă.

- Flexibilitatea și numeroasele opțiuni de finisare vă permit să preluați și să realizați mai eficient lucrări mici și complexe care generează profit mai mare.
- Gestionați modul pre-presă cu Xerox® FreeFlow® Core pentru a automatiza și integra în mod inteligent procesarea sarcinilor de imprimare, de la pregătirea fișierelor până la produsul final, pentru un flux de lucru care nu necesită supraveghere.
- Creați comunicări personalizate și veți avea posibilitatea de a oferi servicii noi, cu valoare adăugată, folosind o soluție scalabilă, centrată pe rentabilitate, personalizare și cross-media de la XMPie®.
- Xerox® FreeFlow Digital Publisher vă oferă posibilitatea de a vă muta ușor afacerea în lumea digitală, prin crearea de versiuni atât imprimate, cât și digitale ale documentelor dumneavoastră, extinzând ofertele dumneavoastră, astfel încât să deveniți o opțiune mai convingătoare pentru clienții dumneavoastră.
- Xerox Extensible Interface Platform® pentru compatibilitate plug-and-play care facilitează aplicații și soluții unice.
- Dezvoltați-vă posibilitățile și transformați modul în care vă îndepliniți sarcinile cu un scanner integrat care vă permite să trimiteți fișiere oriunde - de exemplu, la o listă de emailuri sau către spațiul de stocare din cloud - sau să creați un PDF cu funcție de căutare din copia imprimată într-un singur pas.

Suficient de flexibilă pentru a face față tuturor nevoilor dumneavoastră diverse de business

Xerox® Versant 80 Press este răspunsul pentru orice nevoie de dezvoltare în afacerea dumneavoastră, toate într-o singură presă automată și flexibilă. Veți crește exponențial capacitățile și calitatea rezultatelor fără a fi nevoie de operatori foarte instruiți sau - depinzând de opțiunea de finisare aleasă - externalizarea operațiunilor complicate de finisare.



Serverul de imprimare Xerox® EX 80 bazat pe tehnologia Fiery®

Tehnologia Fiery vă ajută să creșteți profitul prin furnizarea de documente de mare impact cu imagini vibrante și culori care întrec așteptările clienților dumneavoastră. Aflați mai multe accesând

www.xerox.com/Versant80

Funcționalități și opțiuni de finisare puternice și ușor de folosit

Nicio altă presă digitală din clasa sa nu combină simplitatea unui copiator cu forța unei prese digitale de înaltă performanță atât de complet și fără probleme. Faceți o simplă copie la 2400 x 2400 dpi și începeți o lucrare complexă color pe un suport media de 350 gsm cu pachetul de productivitate opțional* imprimând la viteze de 80 ppm.

Există și o opțiune integrată de scanare care funcționează cu până la 200 de imagini pe minut la o rezoluție de 600 x 600 dpi cu mai multe opțiuni de transmitere incluzând scan-to-file, email, rețea sau cloud. Dispozitivul de alimentare de documente de mare capacitate poate susține 11" x 17"/coli A3 cu greutatea de până la 200 gsm, și scanează corect originale imprimate pe ambele părți în mod automat.

Opțiunea dumneavoastră de servere de imprimare EFI® pentru capacitățile fluxului de lucru și control la îndemână

Când alegeți un server de imprimare pentru presa dumneavoastră Xerox® Versant 80, veți dori să luați în considerare creșterea potențială și nevoile dumneavoastră curente. EFI oferă două platforme server Fiery®

pentru presa Xerox® Versant 80 - serverul de imprimare integrat Xerox® EX-i 80 bazat pe tehnologia Fiery® și serverul extern Xerox® EX 80 bazate pe tehnologia Fiery®. Cele două platforme de server variază prin nivelul controlului de management al culorii, automatizare, productivitate, integrarea fluxului de lucru și capacitatea de extindere pe care o oferă.

Forță și performanță cu serverul de imprimare Xerox® EX-80 bazat pe tehnologia Fiery

Serverul de imprimare extern Xerox® EX 80 bazat pe tehnologia Fiery asigură flexibilitatea, productivitatea și capabilitatea maximă a mediului dumneavoastră de imprimare - asigurând un cadru pentru servicii noi îmbunătățite, cu profit ridicat, fluxuri de lucru eficiente și rezultate creative de înaltă calitate.

Caracteristicile standard includ imprimarea de date variabilă, Adobe® PDF Print Engine® și transmiterea automată Web-to-Print, precum și posibilitatea de a deveni creativ prin adăugarea de separatoare în interiorul fișelor, imprimarea în bloc, imprimare tranzacțională, îmbunătățire continuă a imaginii și multe altele.

Adăugați pachetul de productivitate opțional, și serverul dumneavoastră de imprimare Xerox® EX 80 devine și mai puternic prin adăugarea instrumentelor de management al culorii.

*Pachetul de productivitate necesită Server de imprimare Xerox® EX 80

Performanță fără egal



Viteze maxime, indiferent de tipul de suport de imprimare.

Livrați proiectele mai repede fără a reduce calitatea, cu mai puține rebuturi, fără reprinturi și cu mai multe caracteristici de înaltă performanță. Cu combinația sa extraordinară de viteză și precizie, asigurată de tehnologiile Xerox®, nicio presă din această gamă nu surclasează Xerox® Versant® 80 Press.

Imprimați color la viteze nemaivăzute - 80 ppm/până la 350 gsm - pentru întoarceri mai rapide, eficiență mai mare și fără încetiniri, până la 220 gsm pentru suporturi de imprimare cretate și necretate. Cu opțiunea Pachet de productivitate, mențineți viteze maxime

pe suporturi de imprimare de 350 gsm, și câștigați încredere în culoare cu un spectrofotometru integrat și Automated Colour Quality Suite (ACQS) pentru a produce cu încredere și eficiență culori stabile și precise la fiecare utilizare.


Tehnologia noastră inovatoare compact belt fuser aplică uniform căldura și presiunea necesară pentru a fixa cerneala noastră uscată Xerox® Emulsion Aggregation (EA) de o gamă largă de suprafețe fără a încetini viteza de producție, în același timp optimizând calitatea imaginii pe fonte, zone cu procente mici de culoare și degradeuri.

Creați aplicații noi și interesante, finisate simplu în linie

Este timpul să gândiți în perspectivă, pentru că folosind Xerox® Versant 80 Press puteți face acest lucru. Imaginați-vă câte oportunități vi se vor deschide datorită performanței și capacităților mai bune la care aveți acces. Imprimați plicuri, etichete, coli preștanțate, cărți de vizită, decaluri, hârtie groasă/sintetică, felicitări, suporturi de imprimare texturate, poliesteri și soluții personalizate de la 15 lb Bond la 130 lb Cover (52 la 350 gsm). În funcție de nevoile afacerii dumneavoastră, puteți alege varianta de finisare de care aveți nevoie pentru a crea aproape orice.

Tehnologii de ultimă oră și verificări automate de performanță

Ceea ce se află sub carcasă face, de fapt, diferența. Xerox® Versant® 80 Press este dotată cu numeroase tehnologii Xerox® proiectate pentru a doborî barierele dintre calitate și cantitate într-o presă digitală. Fără a fi necesară o pregătire specială, veți obține rezultate de o calitate excelentă de fiecare dată.



Rezoluție Ultra HD pentru rezultate uimitoare

La fel cum calitatea imaginii televizorului dumneavoastră high-definition este atât de bună pe cât îi permite calitatea semnalului primit, calitatea rezultatelor oferite de presă este limitată de calitatea datelor RIP pe care le primește. Xerox® Versant® 80 Press atinge niveluri fără precedent prin combinarea unei rezoluții a imaginii de 2400 x 2400 dpi cu o rezoluție de redare de 1200 x 1200 x 10-biți (de patru ori mai mulți pixeli decât o presă digitală standard) pentru detalii excepțional de fine în umpleri grafice, sweep-uri, vectori și text.

Ajustări automate pentru registrație remarcabilă și calitate a imaginii


Clienții exigenți cer precizie. Veți dobândi o reputație excelentă prin imprimare îmbunătățită și scanare automată, datorită instrumentului nostru Simple Image Quality Adjustment (SIQA). SIQA elimină erorile printr-o aliniere față-spate cu tehnologie laser sofisticată care generează multiple puncte de referință pentru a lua în considerare anomalii de pe suprafața hârtiei, schimbări ale umidității și alte variabile.

Dar calitatea imaginii presupune mult mai mult. Xerox® Versant 80 Press are și o ajustare automată de transfer al imaginii, care adaptează transferul de imagini fără efort pentru a asigura o calitate optimă pentru o mare varietate de suporturi de imprimare, și o ajustare


de uniformizare a densității care ajută la menținerea consistenței culorii într-o pagină. Nicio presă a concurenței nu îmbină aceste caracteristici care economisesc timp și elimină erorile atât de simplu. Veți beneficia de aceeași calitate înaltă indiferent de tipul de suport de imprimare - chiar și pe pânză, poliester sau alte substraturi unice.

Conexiuni acolo unde fac diferența, pentru un timp de lucru mai lung

Xerox® Connect Advantage combină tehnologia de diagnostic cu o echipă dedicată de specialiști foarte bine pregătiți care asigură rezolvarea problemei prin menținerea unei legături directe între presa dumneavoastră Xerox® Versant 80 și tehnicienii Xerox.



Cosmetics



Find
yourself
with
Calia
Cosmetics



caliacosmetics.com



3

Anatomia unei imprimări perfecte

Analizați mai atent caracteristicile unice ale Presei Xerox® Versant® 80. Ceea ce este înăuntrul dispozitivului este important, dar până la urmă contează ceea ce apare pe pagină. Este în regulă să discutăm despre rezultate, dar doar văzând vă puteți convinge.



1

Adevărul despre toner: Tehnologia noastră Xerox® EA toner cu punct de topire scăzut oferă tuturor aplicațiilor dumneavoastră un finisaj neted de tip offset. Produsul final al unui proces ingineresc avansat, particulele mici și consistente oferă o calitate a imaginii excelentă și uniformă. Proprietățile unice ale Xerox® EA dry ink nu afectează mediul înconjurător.

2

Dincolo de aparențe: Datorită instrumentelor puternice de management al culorii integrate, nu există loc de greșeli în obținerea unor culori precise și consistente de fiecare dată, proiect după proiect. Și nu orice fel de culoare - precizie de culoare excelentă conform standardelor de culoare din industrie cum ar fi GRACoL și Fogra.

3

Totul ține de detalii: Cu o rezoluție a imaginii de 2400 x 2400 și rezoluție RIP care transmite date către presă la 1200 x 1200 x 10, chiar și clienții cel mai dificil de mulțumit vor fi uimiți de calitatea rezultatelor dumneavoastră.

4

Mai bună din orice punct de vedere: Simple Image Quality Adjustment (SIQA) automatizează trei procese cheie. Controlul registrației automate vă asigură că proiectele clienților dumneavoastră se ridică la cele mai înalte standarde. Ajustarea uniformității densității asigură o densitate consistentă pe întreaga pagină și ajustarea de transfer al imaginii optimizează imaginea imprimată pe baza selecției dumneavoastră media.

5

Creșteți mărimea pentru succes: Datorită capacității de a gestiona hârtii de mărimi de până la 13" x 19.2" (330 x 488 mm), veți putea să oferiți aplicații de mare valoare mai repede, mai simplu și mai economic.


6

High Touch: O combinație de tehnologii, inclusiv Compact Belt Fuser Assembly și Xerox® EA toner cu punct de topire scăzut, se îmbină cu succes pentru a imprima consistent pe orice suport de imprimare - chiar și sintetice - cu o acoperire uniformă asemănătoare tiparului offset.


Adăugați opțiunea noastră exclusivă de pachet de productivitate pentru viteze mai mari și un management automat al culorii.

Modernizați afacerea dumneavoastră - și aduceți-o la standardele de culoare - cu o opțiune de pachet de productivitate puternic care anticipează și care răspunde astăzi nevoilor dumneavoastră viitoare - pentru a fi pregătiți pentru dezvoltarea afacerii mâine.

Evaluări tipice ale culorii



Absența unui management al culorii tradițional reprezintă un element de nesiguranță. Dat fiind faptul că pot exista variații în pregătirea operatorului, materiale și factori de mediu, calitatea rezultatelor presei poate foarte ușor să nu fie cea optimă.



Calibrarea generează mai multă stabilitate, dar nu neapărat și o precizie mai mare. Calibrarea automată sau manuală vă va ajuta în primul rând să obțineți rezultate de culoare mai previzibile.

ACQS



Mențineți presa dumneavoastră Xerox® stabilă și precisă. Cu o calibrare pe presă și profilare automată, veți putea depăși standardele aprobate și proiectele imprimate în trecut.

Viteze de top pe orice suport de imprimare

Cu opțiunea de pachet de productivitate, presa dumneavoastră Xerox® Versant® 80 va menține viteze maxime de 80 ppm pe suporturi de imprimare obișnuite și speciale de până la 350 gsm. Aceasta înseamnă mai multă flexibilitate și mai multă performanță - permițându-vă să gestionați mai multe proiecte, mai repede, pentru profituri mai mari.

ACQS pentru încredere completă în culori

Eliminați procesele manuale de culoare inconsecvente și eliminați eroarea umană cu Automated Colour Quality Suite. ACQS elimină variabilele din ecuația culorii prin valorificarea unei game complete de instrumente de management al culorii hardware și software - inclusiv un spectrofotometru integrat - pentru a calibra, crea și verifica automat profilele de culoare.

ACQS elimină greșelile datorate erorii umane cauzate de calibrarea manuală, asigurând în același timp rezultate consecvente și precise. ACQS este atât de ușor de folosit încât operatorii pot deveni eficienți cu pregătire puțină sau chiar și fără pregătire.

De ce este culoarea atât de importantă?

Pentru a atrage proiecte mai mari și mai profitabile, este vital ca afacerea dumneavoastră să producă o culoare precisă în mod consecvent. De fapt, când livrați culoarea care trebuie, puteți

- Păstra și câștiga clienți care cer o calitate foarte bună a imaginii
- Aplica un tarif pentru serviciile unde culoarea este critică și pe care doar dumneavoastră le puteți furniza
- Depăși concurența care pur și simplu nu poate face ce faceți dumneavoastră
- Elimină reprinturile care costă timp și bani, cauzate de greșeli în calibrarea culorilor
- Câștigă o reputație de lider în domeniul dumneavoastră

Xerox® Versant 80 Press cu opțiunea de pachet de productivitate înlătură sau reduce barierele tradiționale ca să puteți intra pe piața de imprimări de mare volum cu instrumente de precizie automată a culorii care pot fi utilizate de oricine.

Caracteristici care asigură rezultate



1

Interfața cu utilizatorul: Interfața cu utilizatorul asigură acces rapid și simplu la scanare și copiere, la procesele automate ale presei și la monitorizarea stării și a funcțiilor de mentenanță.

2

Dispozitiv de alimentare avansat de mare capacitate (opțiune):

Două tăvi de 2.000 de coli vă permit să rulați suporturi speciale de imprimare de categorie ușoară sau grea de la 15 lb Bond la 130 Lb Cover (52-350 gsm). Caracteristicile de schimbare automată a tăvilor și reîncărcarea în timpul folosirii optimizează timpul de imprimare.

3

Trei tăvi de hârtie standard: Pe lângă tava bypass, poate suporta 1.900 de coli de hârtie.

4

Seamless Intermediate Belt Transfer: Asigură și mai multă flexibilitate, viteză și funcționalitate pentru o gamă largă de suporturi de imprimare și aplicații.

5

Bias Charge Rolls/Long Life Photoreceptors: Încărcarea uniformă a fotoreceptorilor asigură o calitate mai stabilă a imprimării în cadrul unei pagini și de la o pagină la alta. Tehnologia de auto-curățare optimizează disponibilitatea presei menținând în același timp standarde ridicate de calitate.

6

Scanner: Scanare față-verso automată la o rezoluție de 600 x 600 dpi pentru până la 200 ipm și copiere la 2.400 x 2.400 dpi la viteze de până la 80 ppm prin Duplex Automatic Document Feeder, și scanarea țintelor SIQA pentru mai multă automatizare.

7

Toner Load-While-Run: Îmbunătățește productivitatea datorită faptului că nu va trebui să opriți imprimarea pentru a încărca tonerul. Un rezervor stochează destul toner pentru a continua operația în timp ce încărcați noile cartușe cu toner.

Emulsion Aggregation (EA) toner cu punct de topire scăzut: Particule mici și consistente asigură o calitate excelentă cu formulare de luciu joasă pentru a asigura tuturor aplicațiilor o finisare uniformă, ca de offset. Necesită mai puțină putere pentru a alimenta o varietate de suporturi de imprimare.



Performanță puternică

Folosind Xerox® Versant 80 Press, productivitatea ridicată devine standard. Când adăugați pachetul de productivitate opțional, sunteți pregătit pentru orice - și pentru tot - cu și mai multă automatizare, control al calității și viteze de producție de top, indiferent de suportul de imprimare.

Spectrofotometru integrat (vedeți ▲ în stânga imaginii)

Un spectrofotometru integrat în traseul de hârtie automatizează funcții precum calibrarea și profil destinație.

Automated Colour Quality Suite

Automated Colour Quality Suite (ACQS) este proiectată cu automatizare integrată pentru a oferi o precizie a culorii, stabilitate și repetabilitate crescând în același timp productivitatea și disponibilitatea timpului de imprimare.

80 gsm până la 350 gsm

Suporturile de imprimare speciale nu vă vor încetini dacă folosiți opțiunea de pachet de productivitate. Veți menține viteze ridicate oferind în același timp o calitate excelentă.

8

Compact Belt Fuser Assembly: Asigură căldura și presiunea uniformă necesare pentru a imprima imagini pe o mare varietate de suporturi de imprimare până la 350 gsm.

9

Traseul de hârtie: Incluzând inversorul de oțel inoxidabil și traseul față-verso, joacă un rol important în oferirea unei calități ridicate a imaginii, a fiabilității și a vitezei. Setările ajustabile vă permit să reglați exact poziționarea imaginii.

10

Rezoluție Ultra HD: Comparația dintre rezoluția de redare (1.200 x 1.200 până la 10-bit) și rezoluția imaginii (2.400 x 2.400) cu ecrane halftone mărite ce produc o rezoluție a obiectelor mai uniformă și mai clară și acoperiri grafice mai bune.

11

Modulul Smart Decurler: Dispozitivul robust "smart" de netezire integrat în traseul de hârtie ține cont de partea pe care se află hârtia, acoperirea necesară și umiditatea, și folosește două role și bare pentru a aplica cea mai potrivită presiune.

12

Finisare cu sau fără Booklet Maker (opțiuni): Produceți mai multe aplicații în linie care generează profit, incluzând hârtia cretată, cu o gamă de programe de finisare opționale: Xerox® SquareFold® Trimmer Module, Xerox® 2-Knife Trimmer, GBC® AdvancedPunch™ și Xerox® High Capacity Stacker.

Xerox® Versant® 80 Press

Productivitate/Viteză de imprimare

- Imprimare/Copiere/Scanare
- Volum maxim lunar: 460.000
- Volum lunar mediu recomandat până la 80.000 A4
- 80 ppm (8.5" x 11"/A4), 52-350 gsm cu opțiunea de Pachet de productivitate
- 80 ppm (8.5" x 11"/A4), 52-220 gsm
- 60 ppm (8.5" x 11"/A4), 221-350 gsm
- 44 ppm (11" x 17"/A3), 52-350 gsm cu opțiunea de Pachet de productivitate
- 44 ppm (11" x 17"/A3), 52-220 gsm
- 32 ppm (11" x 17"/A3), 221-350 gsm

Calitatea imaginii

- 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS pentru claritate, umbre detaliate și lumini puternice.
- 1200 x 1200 x 10 RIP pentru gradientii mai buni și performanță Ultra HD
- Ecrane de halftoning pentru o rezoluție mai omogenă și mai clară.
 - 150, 175, 200, 300, 600 Clustered Dot
 - 150, 200 Rotated Line Screen
 - Ecran stochastic FM

Tehnologie

- Opțiunea de pachet de productivitate mărește viteza și automatizarea proceselor, tipărind pe toate suporturile de imprimare la 80 de ppm.
- Rezoluția Ultra HD creează imagini reale și detaliate, linii fine, text clar, chiar și la mărimi mici.
- Sistemul de monitorizare Closed Loop Process Controls asigură ajustările de calitate în timp real
- Compact Belt Fuser menține viteze ridicate, consistența imaginilor și rulează formate mixte și de grosimi mari
- Caracteristici automate ale Simplified Image Quality Adjustment (SIQA):
 - Ajustare de aliniere a imaginii la suportul de imprimare
 - Density Uniform asigură o densitate uniformă a tonerului pe toată pagina
 - Image Transfer ajustează transferul imaginii pentru a obține cea mai bună calitate.
- Tonerul Xerox® EA cu punct de topire scăzut cu particule mici și uniforme permite obținerea de linii fine și calitate îmbunătățită a imaginii
- Charge Rolls cu tehnologia de auto-curățare îmbunătățește productivitatea presei
- Sistemul Smart Decurler netezește colile ținând cont de acoperire, grosimea hârtiei și umiditate
- Alimentarea și finisarea modulară creează o soluție personalizată
- Consumabilele care pot fi înlocuite de client prelungesc timpul de funcționare
- Tehnologia de diagnosticare Xerox® Connect Advantage

Hârtie

Format/Mărimi

- Mărimea maximă a colii: 13" x 19.2" (330 x 488 mm)
Optional 330 x 660 mm din tava manuală
- Mărimea minimă a colii: 5,5" x 7,2" (140 x 182 mm)
- Mărimea minimă a colii: Tava manuală 3,9" x 5,8" (100 x 148 mm)
- Dispozitivul de alimentare OHCF suportă: 4" x 6" (102 x 152 mm)
- Zona maximă de imprimare: 12.83" x 18.98" (326 x 482 mm)
- Zona maximă de copiere: 11.7" x 17" (297 x 432 mm)

Flexibilitate/Greutăți

- Imprimare pe media cretată, necreată, plicuri, poliester, hârtie colorată, medii personalizate sau diferite tipuri de media în aceeași lucrare.
- 52-350 gsm necreat și cretat
 - 64-256 gsm de la Tăvile 1-3

- 52-300 gsm din tava manuală
- 64-220 gsm de la HCF opțional
- 52-300 gsm de la OHCF opțional
- 52-350 gsm de la OHCF avansat opțional

Capacitate/Manevrare

- De bază:
 - 1.900 coli la 24 lb/90 gsm
 - Tăvile 1-3 550 de coli fiecare
 - Tava manuală: 250 de coli
- Maxim:
 - 5.900 de coli la 24 lb/90 gsm
 - OHCF avansat opțional: 4.000 de coli
 - Tăvile 1-3 550 de coli fiecare
 - Tava manuală: 250 de coli
- Auto-Tray Switching/Reload-While-Run Capability
- Auto-Duplex 300 gsm
- Simplex/Manual Duplex 350 gsm

Opțiuni de alimentare

Tavă de alimentare de mare capacitate (HCF)

O tavă de 2.000 coli, 8,5" x 11"/A4, 64-220 gsm (doar necreatate)

Tavă supradimensionată de mare capacitate (OHCF)

Capacitate de 2.000 de coli, mărimea minimă: 7.2" x 8.3" (182 x 210 mm) (4" x 6" cu insertor pentru tavă), mărimea maximă: 13" x 19.2" (330 x 488 mm); 52 gsm necreatat sau 106 gsm cretat până la 300 gsm

2 tăvi supradimensionate de alimentare de mare capacitate (Adv OHCF)

Capacitate de 4.000 de coli, mărimea minimă: 7.2" x 8.3" (182 x 210 mm) (4" x 6" cu insertor pentru tavă), mărimea maximă: 13" x 19.2" (330 x 488 mm); 52 gsm necreatat sau 106 gsm cretat până la 350 gsm

4 tăvi supradimensionate de alimentare de mare capacitate (Adv 2 OHCF)

Capacitate de 8.000 de coli, mărimea minimă: (182 x 210 mm) (4" x 6" cu insertor pentru tavă), mărimea maximă: (330 x 488 mm); 52 gsm necreatat sau 106 gsm cretat până la 350 gsm

Opțiuni de finisare

Tava Offset

Stivuire 500 de coli

Stivuire de mare capacitate

Stivuire și offset pentru 5000 de coli cu cărucior mobil, capacitate de 500 de coli a tăvii superioare

GBC® AdvancedPunch™

Dispozitiv cu modele interschimbabile de ștanțare, suportă hârtie cretată și necreată de la 75 la 216 gsm și media specială preștanțată pentru finisare offline.

Dispozitiv de finisare Business Ready

Capacitate de stivuire până la 3.000 de coli și 500 de coli în tava superioară. Găurire, capsare seturi până la 50 de coli necreatate și până la 15 coli cretate.

Dispozitiv de finisare Business Ready cu modul de broșare

Toate caracteristicile dispozitivului Business Ready plus trei tăvi de ieșire, cu pliere dublă și creare broșuri cu capse pe mijloc 16 coli necreatate 90 gsm, maxim 6 coli 106 - 176 gsm și maxim 5 coli 177-220 gsm.

Dispozitiv de finisare standard

- Capacitate de stivuire de până la 3.000 de coli și 500 de coli în tava superioară. Capsare și găurire seturi până la 100 de coli cretate și necreatate. Tavă de alimentare pentru inserturi și opțional modul pentru pliere în C și Z
- Dispozitiv de îndreptare integrat pentru suporturi de imprimare cretate / de mare greutate prin ICM/IFM pentru conectarea la imprimantă

Booklet Maker Finisher

Toate caracteristicile dispozitivului de finisare Standard plus trei tăvi de ieșire, pliere în U, creare broșuri cu capsare pe mijloc: maxim 25 coli necreatate 80gsm, maxim 10 coli cretate 106 - 176 gsm, maxim 5 coli cretate 177 - 220 gsm, opțional modul de pliere în C și Z

Modul de pliere în C și Z

Opțional module pentru împăturire în format scrisoare, tri, plic, acordeon, concordia, 1/2 acordeon și acordeon fold-out, 64-90 gsm necreatate

Xerox® SquareFold® Trimmer

Modul opțional pentru finisare broșuri ce include plierea cu profil pătrat și tăierea broșurilor pe lătura lungă.

Xerox® 2-Knife Trimmer

Se atașează la Xerox® SquareFold Trimmer și taie capetele superioare și inferioare pentru un finisaj pe întreaga pagină.

Modul de finisare Standard Plus

Același set de caracteristici de la modulul de finisare Standard stivuitor de 2.000 de coli, Document Finishing Architecture (DFA) integrată, care conectează o varietate de opțiuni de finisare în linie furnizate de alți producători.

Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker

Necesită modulul de finisare Standard Plus și este un dispozitiv pentru volume de producție care înglobează toate funcționalitățile: plierea broșurilor cu profil pătrat, tăierea pe latură lungă, capsare, rotire și modul de inserare.

Scanner integrat

Dispozitiv automat de alimentare față-verso într-o singură trecere, cu capacitate de 250 de coli Color/Alb-negru până la 200 ipm, până la 11" x 17" (A3), 38 gsm (16 lb Bond) până la 200 gsm (53 lb Bond), copiere sau scanare într-o varietate de opțiuni.

Opțiuni ale serverului de imprimare

- Server de imprimare Xerox® EX 80 bazat pe tehnologia Fiery®
- Server de imprimare Xerox® EX-i 80 bazat pe tehnologia Fiery®

Electric

- America de Nord: 208-240 V, 50/60 Hz, 16 amperi/ Necesită circuit de 20A, priză NEMA 6-20-R
- Europa: 220-240 V, 50 Hz, 20 amperi/Necesită circuit de 20A, priză PCE Shark 023-6
- Dispozitive electrice suplimentare necesare pentru serverul de imprimare și dispozitivele de finisare/alimentare:
 - 115 VAC, 15 Amperi pentru 60 Hz sau 220 VAC, 10 Amp pentru 50 Hz (Emisfera vestică)
 - 220-240 Volți, 10 Amperi, 50 Hz (Europa)

Dimensiuni / Greutate

- Înălțime: 48" (1,212 mm)
- Lățime: 33" (840 mm)
- Adâncime: 33" (831 mm)
- Greutate: 651" (295 kg)

Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul dumneavoastră Xerox sau accesați www.xerox.com/Versant80