

Echipamentul multifuncțional Xerox® D136
și imprimanta Xerox® D136

Echipamentul multifuncțional și
imprimanta Xerox® D136
Performanță superioară.
Simplitate alb-negru.



Imprimați mai repede, mai ieftin, mai bine.

Creșteți productivitatea, reduceți costurile și depășiți așteptările clienților.

Alegerea perfectă pentru mediile de profil, precum centrele tipografice și editurile, echipamentul multifuncțional Xerox® D136 și imprimanta Xerox® D136 se remarcă prin performanța superioară, fiabilitatea și ușurința utilizării specifice Xerox, dar și funcțiile de finisare de ultimă generație și compatibilitatea cu cele mai avansate soluții integrate de optimizare a fluxurilor de lucru. Xerox® D136 vă ajută să vă dezvoltați oferindu-vă posibilitatea de a vă concentra la ceea ce faceți mai bine: lucrul de calitate. Vă vom ajuta să lucrați mai repede și mai ieftin.

Echipamentul multifuncțional și imprimanta Xerox® D136 oferă o întreagă paletă de funcții și caracteristici inovatoare, plus flexibilitatea de a alege cele mai potrivite viteze și servere de imprimare, opțiuni de finisare și alimentare pentru afacerea sau organizația dvs.:

- Viteze de imprimare de până la 136 de pagini pe minut (ppm).
- Echipamentul multifuncțional Xerox® D136 copiază/scanează documentele cu o viteză de până la 200 de imagini pe minut (ipm). În plus, documentele scanate color și salvate în computer, rețea sau alte locuri, își păstrează aspectul original.
- În configurația standard, echipamentul multifuncțional este livrat cu un server integrat de ultimă generație, în timp ce imprimanta beneficiază de serverul de imprimare Xerox® FreeFlow®. Echipamentul multifuncțional este compatibil cu încă două servere performante, special concepute pentru a face față celor mai complexe cerințe.
- Fiabilitate dovedită și suport avansat. Echipamentele D136 vor funcționa constant la un înalt nivel de performanță, de la început și până la sfârșit.
- Ușurința incomparabilă a utilizării.
- Calitate excepțională a imaginii și registrație pe măsură.
- Un set cuprinzător de opțiuni de finisare în linie pentru creșterea capacității de lucru.
- Opțiuni diverse de alimentare și manevrare a hârtiei pentru creșterea productivității și capacității de a realiza lucrări deosebite.



Echipamentul multifuncțional Xerox® D136 ilustrat cu dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat cu 2 tăvi, GBC® AdvancedPunch™, stivuitor de mare capacitate, dispozitiv de finisare Standard Plus, dispozitiv de broșare, dispozitiv de inserare post-procesare și dispozitiv de legare cu bandă.



Imprimanta Xerox® D136 ilustrată cu dispozitiv de alimentare de mare capacitate, GBC AdvancedPunch, dispozitiv de finisare Standard, dispozitiv de pliere și dispozitiv de inserare post-procesare.

Echipe inovatoare pentru o planetă mai verde.

Pentru mai multe informații despre angajamentul nostru față de sustenabilitatea mediului, vizitați www.xerox.ro.

Performanța și fiabilitatea sunt căi sigure spre dezvoltarea unei afaceri solide.

Datorită echipamentelor Xerox® D136 veți preda întotdeauna la timp comenzile de imprimare tranzacțională. Veți putea primi și procesa datele în siguranță, corect și omogen, apoi imprima un volum mare de documente de calitate, pe măsura propriilor așteptări și spre marea satisfacție a clienților. Nu în ultimul rând, echipamentele Xerox® D136 pot fi amplasate oriunde.

Viteză și productivitate

Echipamentele D136 permit respectarea termenelor de predare și gestionarea unui volum de lucru considerabil.

- Motoarele de imprimare ultra rapide produc până la 136 de pagini pe minut.
- Adăugați dispozitivele de alimentare de mare capacitate standard sau supradimensionat pentru sesiuni de imprimare neîntrerupte cu hârtie normală, supradimensionată sau specială.

Calitatea imaginii

Calitatea deosebită a imaginii pe care o puteți obține cu echipamentele D136 vă permite să trimiteți un mesaj puternic și să creșteți impactul fiecărei aplicații realizate.

- Rezoluția de imprimare de 2400 x 2400 dpi asigură reproducerea calitativă, constantă a textelor, fotografiilor și elementelor grafice, precum și o înregistrare impecabilă pentru rezultate profesionale și elegante.
- Tonerul Xerox® EA exclusiv joacă un rol esențial în menținerea nivelului superior calitate a imaginii. Veți obține astfel cele mai fine detalii, texte și halftone-uri clare, dar și zone de negru intens. Spre deosebire de alte tipuri de toner, acesta vă permite să realizați materiale profesionale cu suprafață mată. În plus, tonerul EA se topește la 10 ° C și generează astfel o cantitate mai mică de CO₂.

Ușurința utilizării

Echipamentele D136 au fost special concepute pentru a fi foarte ușor de folosit.

- Serverul de imprimare Xerox® FreeFlow® disponibil standard cu imprimanta D136 și opțional cu echipamentul multifuncțional, are o interfață intuitivă cu utilizatorul, ceea ce reduce nevoia de instruire și timpul de învățare pentru un plus de agilitate.
- Datorită dimensiunilor compacte, echipamentele D136 pot fi amplasate exact acolo unde este nevoie de ele.

- Acceptă orice flux de date, oricând, inclusiv Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, Xerox® VIPP® și PPML.
- Puteți încărca hârtia, descărca documentele finisate sau schimba cartușele de toner fără a opri echipamentele. În acest mod, se asigură continuitatea operării și creșterea productivității.

Echipamentul multifuncțional Xerox® D136 include toate funcțiile imprimantei Xerox® D136, plus:

- Scanare color la rezoluție de 600 x 600 dpi cu alb-negru 8 biți (256 de nuanțe gri) pentru redarea perfectă a documentelor originale copiate.
- Cap de scanare color dublu, direct, rapid – fiecare original este scanat o singură dată – ce funcționează cu viteză de până la 200 de imagini pe minut.
- Scanare, primire, procesare și imprimare în paralel pentru micșorarea timpului de producție.
- Dispozitiv automat de alimentare (250 de coli) pentru procesarea rapidă și eficientă a lucrărilor mari.
- Funcția Build Job pentru programarea ușoară a paginilor diferite dintr-un document, fără colaj manuală, indiferent de complexitatea lucrării.
- Transformarea paginilor tipărite în fișiere TIFF, JPEG și PDF ce pot fi stocate în directoare pentru reimprimare rapidă sau trimise direct către destinații FTP sau liste cu adrese email.
- Scanare color standard pentru distribuirea rapidă a materialelor de comunicare color prin email sau fișiere digitale (JPEG, TIFF, PDF).
- Imprimare de la și salvare pe orice dispozitiv USB* standard pentru un plus de confort.

* Doar echipamentul multifuncțional Xerox® D Series.



Fiabilitate

La Xerox, ne străduim să ajutăm companiile și instituțiile să producă materiale tipărite de calitate, mai rapid și mai eficient. Totuși, productivitatea și economiile nu înseamnă nimic fără un nivel constant de fiabilitate. De aceea, fiecare componentă a echipamentului multifuncțional și imprimantei D136 a fost concepută pentru funcționare și durabilitate optime.

Service Xerox: Tot suportul de care aveți nevoie

Vă puteți baza oricând pe un service de înaltă clasă:

- Inginerii noștri sunt disponibili 24/7 pentru a vă ajuta să rezolvați orice problemă apărută.
- Programul integrat Xerox Productivity Plus vă permite să efectuați întreținerea de rutină și ajustările necesare maximizării timpului de producție.
- Automatic Meter Reads (AMR) asigură contorizarea corectă (dacă există).

Flexibilitate pentru orice mediu de lucru.

Opțiuni de finisare



Dispozitiv de finisare Standard cu funcție opțională de pliere tip C/Z

- Perforare cu 2/3 găuri, capacitate de stivuire (3.000 coli), inserare (200 coli), capsarea simplă sau dublă (100 coli cu lungimi variabile)



Dispozitiv de broșare cu funcție opțională de pliere tip C/Z

- Toate funcțiile dispozitivului de finisare Standard, plus tava de stivuire (2.000 coli) și broșare (200 coli / 100 pagini)



Unitate de tăiere Xerox® SquareFold®

- Disponibilă cu dispozitivul de broșare, cu funcție de pliere (25 coli / 100 pagini) și tăiere la intervale de 2 – 20 mm
- Pentru detalii, vizitați www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs



GBC® AdvancedPunch™

- Pentru detalii, vizitați www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs



Stivitor de mare capacitate

- Capacitate de stivuire (5.000 coli), inclusiv decalare

Opțiuni de finisare avansate



Dispozitiv de finisare Standard Plus

- Toate funcțiile dispozitivului de finisare Standard cu funcție de pliere tip C/Z, plus DFA (Document Finishing Architecture) pentru conectarea opțiunilor de finisare avansate suplimentare



Dispozitiv de legare cu bandă Xerox®

- Leagă broșuri (125 coli 75 g/m²)
- Rezervă separată (425 benzi de 11 in.)
- Compatibil cu dispozitivul de broșare Plockmatic Pro 50/35™
- Pentru detalii, vizitați www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs



Xerox® Perfect Binder

- (disponibil doar cu echipamentul multifuncțional cu server de imprimare/copier integrat)
- Legarea cărților (20 – 400 pagini)
- Pentru detalii, vizitați www.xerox.com/XeroxPerfectBinderSpecs



Dispozitiv de broșare Plockmatic Pro 50/35™

- Sunt disponibile mai multe opțiuni, inclusiv SquareFold, Cover Feeder, Face Trimmer și Bleed Trim Unit
- Legare la mijloc și pliere (1 - 35/50 coli 80 g/m²)
- Se combină cu dispozitivul de legare cu bandă Xerox® pentru creșterea capacității de broșare
- Pentru detalii, vizitați www.xerox.com/Plock50-35Specs

Opțiuni de alimentare



Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (2 tăvi)


2.000 de coli în fiecare tavă (4.000 de coli în total): A4



Dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat (2 tăvi)

2.000 de coli în fiecare tavă (4.000 de coli în total): SRA3

Creșteți capacitatea de producție folosind serverele de imprimare disponibile.



Server Xerox® de copiere/imprimare integrat pentru echipamentul multifuncțional Xerox® D136

Flux de lucru simplu cu ecran tactil ușor de folosit, funcții avansate și dimensiuni compacte. Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Servere externe Xerox®

Servere performante cu instrumente color, viteze și capacități de producție specifice fluxurilor de lucru, totul la îndemâna dumneavoastră.



Server de imprimare Xerox® FreeFlow®

(standard cu imprimanta D136, opțional cu echipamentul multifuncțional D136)

Un nivel incomparabil de performanță și sinergie la nivelul întregului portofoliu monocrom, parțial color și color, inclusiv funcții avansate. Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs



Server de imprimare Xerox® EX136, cu tehnologia Fier®

(opțional cu echipamentul multifuncțional D136)

Productivitatea superioară a fluxului de lucru Fier® vă va ajuta să faceți față comenzilor urgente și lucrărilor complexe, ce implică parcurgerea unor etape pregătitoare înaintea imprimării propriu-zise. Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/DSeries-EX136Specs



Spectrofotometrul ES-2000 se folosește la calibrarea imprimantei pentru obținerea unor gradiente mult mai fine și mai uniforme, precum și a unui proces de imprimare omogen la nivelul tuturor echipamentelor.

Simplificați fluxurile de lucru.

Soluții	Cum funcționează	Care sunt avantajele
Xerox® FreeFlow® Web Services	Portal online disponibil 24/7 pentru accesul clienților.	Clienții pot trimite lucrări noi și recomanda lucrări existente prin internet (sau intranet), în siguranță, oriunde s-ar afla.
Xerox® FreeFlow Process Manager®	Automatizează etapele pregătitoare obișnuite într-un centru tipografic.	Pe lângă fluxul de lucru independent, puteți procesa mai multe lucrări, mai repede, cu costuri mai mici, utilizând astfel echipamentele la capacitate maximă.
Xerox® FreeFlow Output Manager®	Automatizează echilibrarea volumului de lucru și programarea lucrărilor.	Puteți automatiza producția aplicațiilor și crește eficiența.
Xerox® FreeFlow Makeready®	Simplifică operațiunile pregătitoare pentru realizarea rapidă a lucrărilor complexe.	Lucrările pot fi finalizate mai repede și cu o mai mare precizie, operatorii având astfel timp să prelucreze alte comenzi.
FreeFlow Variable Information Suite	Un set de instrumente ce vă vor ajuta să concepeți, creați și administrați mai repede și mai ușor lucrările de imprimare cu date variabile.	Plus, capacitatea de a personaliza aplicațiile fără a compromite productivitatea. Indiferent că funcționează ca soluție independentă sau integrată, suita de instrumente pentru aplicații cu date variabile contribuie la optimizarea fluxurilor de producție și creșterea profiturilor.
FreeFlow Express to Print	Interfața vizuală intuitivă simplifică etichetarea lucrărilor și funcțiile pre-producție, în timp ce automatizarea pe bază de șabloane accelerează configurarea lucrărilor.	Crește productivitatea prin gestionarea eficientă a costurilor, chiar și în cazul lucrărilor dificile, precum cărțile de vizită, cărțile și manualele.
XMPie® uDirect®	Produce documente dinamice, complexe, foarte personalizate, direct în Adobe® InDesign®.	Creați materiale bazate pe date, capabile să atragă atenția și să genereze rate de răspuns mult mai mari prin mesaje țintite și grafice relevante.
XMPie® StoreFlow	Permite clienților să genereze și să monitorizeze comenzile prin portalul online disponibil 24/7.	O soluție web-to-print completă pentru crearea și administrarea magazinelor online și portalurilor de marketing. Datorită opțiunii web-to-print și automatizării etapelor pre-producție, StoreFlow vă ajută să dimensionați eficient afacerea în mediul online.
XMPie® TransMedia	Dezvoltați și desfășurați campanii integrate prin canale de distribuție multiple, precum tiparul, email-ul și mediul online.	Creați și administrați campanii interactive prin mai multe tipuri de media, capabile să ajungă la fiecare destinatar și să provoace o reacție pozitivă.



Securitate

Echipamentul multifuncțional și imprimanta Xerox® D136 oferă companiilor și clienților acestora posibilitatea de a transmite în siguranță date importante, esențiale pentru materialele de comunicare tranzacționale, precum declarațiile financiare. Serverul de imprimare FreeFlow® activează protocoale de securitate, precum Strong Passwords, Secure FTP, IP Filtering și Port Blocking. Funcțiile flexibile de securitate vă protejează împotriva accesului și modificării neautorizate – oricare sau toate aceste funcții pot fi configurate pentru grupuri de utilizatori sau utilizatori individuali.

Avantajul: Posibilitatea de a garanta transferul sigur al datelor importante, aspect esențial al relației cu clienții dumneavoastră în ceea ce privește comenzile de imprimare tranzacțională.

Creați aplicații elegante, cu aspect profesional.

Obțineți rate de răspuns mai bune la documentele tranzacționale

Dat fiind că echipamentul multifuncțional și imprimanta Xerox® D136 acceptă în paralel o gamă largă de fluxuri de date originale, acestea pot realiza ușor orice aplicație tranzacțională. În plus, puteți crește ratele de răspuns la aceste aplicații prin adăugarea de grafice în facturile și declarațiile clienților dvs.

Echipamentele Xerox® D136 vă permit să transformați aplicațiile tranzacționale standard în instrumente de vânzări eficiente – este foarte ușor să adăugați grafice personalizate, oferte promoționale și conținut de marketing. Astfel, veți economisi bani prin reducerea costurilor de imprimare și eliminarea taxelor poștale.

Tiparul de carte este o oportunitate de nerefuzat

Cu Xerox® D136, nu vă mai trebuie nimic pentru a imprima cu succes cărți și manuale. Oferim un model de afaceri sigur, experiență și instrumente specifice fluxurilor de lucru, precum și tehnologia potrivită pentru a vă ajuta să reușiți în domeniul tiparului de carte. O alternativă excelentă la tehnologia offset, aceste sisteme vă permit să vă ridicați la înălțimea cerințelor autorilor, editorilor și cititorilor, dincolo de calitatea imprimării și finisajul mat similar celui offset.

Aplicații editorial rapide și calitative

Echipamentele Xerox® D136 produc rapid aplicații editoriale, în condiții optime de calitate a imaginii. Indiferent că este vorba de un material de comunicare destinat publicului larg sau de un comunicat personalizat, puteți produce aplicațiile repede și eficient – și depăși așteptările clienților. Spre exemplu, puteți:

- Personaliza textul și conținutul grafic pentru a atrage atenția și crește valoarea comunicațiilor.
- Livra lucrări de calitate folosind materiale de imprimare ce oferă clienților un avantaj competitiv pe piață – Xerox® D136 acceptă o gamă variată de materiale, ceea ce vă permite să dați frâu liber creativității.



Hârtie și materiale speciale Xerox®

Calitatea face diferența

Hârtia și materialele de imprimare optimizate digital sunt special concepute pentru echipamentul multifuncțional și imprimanta Xerox® D136 în așa fel încât acestea să funcționeze în condiții optime de productivitate, fiabilitate și flexibilitate. Aveți la dispoziție o serie întreagă de tipuri de hârtie și materiale speciale (Xerox® DocuMagnets, afișe autocolante, fotografii și multe altele), într-o gamă completă de grosimi și dimensiuni, pentru a crea o mulțime de aplicații de imprimare și documente finisate.

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com.

Funcții de finisare



Sortare și colaționare



Capsare



Perforare



Broșare



Pliere



Pliere tip Z



Pliere în trei



Pliere tip Z A3



Tăiere laturi



Tăiere bleed



Pliere cu cotor pătrat

Echipamentul multifuncțional și imprimanta Xerox® D136 - Specificații

Motoare de imprimare

- Motor de imprimare xerografic monocrom
- Viteze de imprimare
 - 136 ppm – A4
 - 82 ppm – B4
 - 68 ppm – A3
 - 34 ppm – SRA3
- Timp de imprimare a primului exemplar: 3,7 secunde sau mai puțin
- Imprimare față sau față-verso
- Rezoluții de procesare și imprimare de până la 1200 x 1200 dpi, respectiv 2400 x 2400 dpi cu screening 106 lpi (implicit) sau 150 lpi (modul High Quality)
- Registrație față-verso: +/- 1,0 mm
- Automatic Meter Read (AMR) (dacă există)

Stocarea documentelor

- Unitate hard disk (80 GB sau mai mult) cu 14.6 GB pentru stocarea documentelor

Scanner/Dispozitiv de alimentare (doar echipamentul multifuncțional D136)

- Scanare color avansată
- Scanner cu două capete: max. 200 ipm scanate alb-negru, față/față-verso
- Rezoluție de scanare optică de 600 x 600 dpi alb-negru 8-biți (256 nuanțe)
- Formate de fișier standard PDF, JPEG, TIFF sau TIFF cu mai multe pagini; suportă LDAP
- Funcția Scan to Email cu Mail Delivery Notification
- Funcția Scan to Network File Server
- Funcțiile USB Scan / Save to și Print from USB
- Dispozitiv automat de alimentare față-verso cu capacitate de 250 de coli
- Dimensiuni: A5 – A3
- Grosimi:
 - Față sau față-verso: 52 – 200 g/m²
- PDF Scan Kit opțional

Hârtie

Grosimi de hârtie suportate și capacități:

- **Tava 1***: 1.100 de coli – dimensiuni standard: Letter, A4, JIS B5, Executive
- **Tava 2***: 1.600 de coli – dimensiuni standard: Letter, A4, JIS B5, Executive
- **Tăvile 3-4***: 550 de coli fiecare – 140 x 182 mm (A5) – 330 x 488 mm (SRA3)
- **Tava 5 (manuală)**: 250 de coli – 100 x 148 mm – 330 x 488 mm; 52 g/m² – 253 g/m²
- **Dispozitiv de alimentare de mare capacitate opțional**: 2 tăvi a câte 2.000 de coli fiecare – A4; 52 – 216 g/m²
- **Dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat opțional**: 4.000 de coli – 182 x 182 mm – SRA3; 52 – 253 g/m²
- **Hârtie cretată**: Consultați documentul privind așteptările clientului pentru detalii despre tipurile de hârtie cretată Xerox® aprobate

Dispozitiv de finisare Standard

- Capsare în mai multe poziții: simplă sau dublă, 100 de coli cu lungimi variabile
- Perforare cu 2 și 3 găuri (America de Nord); cu 2 și 4 găuri (Europa și America de Sud); cu 4 găuri (Suedia)
- Capacitatea stivuitorului: 3.000 de coli (80 g/m²); tava superioară: 500 de coli (80 g/m²)
- Tavă intermediară cu capacitate de 200 de coli pentru inserarea colorilor pre-tipărite și full-bleed: A4 – A3; 52 – 220 g/m²

Dispozitiv de broșare

Cuprinde toate funcțiile dispozitivului de finisare Standard cu tava de stivuire cu capacitate de 2.000 de coli, plus:

- Crearea automată a broșurilor de până la 25 de coli (100 de fețe imprimate, legate la mijloc) – A4, B4, A3, SRA3

Unitate de tăiere Xerox® SquareFold®

- Plierea seturilor de până la 25 de coli (100 de pagini)
 - Tăierea colorilor între 2 și 20 mm, în intervale de 0,1 mm
 - 64 – 300 g/m² (hârtie necretată); 106 – 300 g/m² (hârtie cretată)
 - Dimensiuni de hârtie acceptate: 216 x 279 mm – 330 x 457 mm
 - Disponibilă doar cu dispozitivul de broșare
- Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs

Stivuitor opțional de mare capacitate cu cărucior mobil

- Tava de stivuire și decalare cu capacitate de 5.000 de coli; B5 LEF și SRA3
- Tava superioară cu capacitate de 500 de coli și un cărucior mobil; sunt disponibile cărucioare suplimentare

Dispozitiv de pliere opțional

- Pliere tip C și Z A4
- Imprimarea hârtiei pliate pe exterior sau interior
- Pliază în Z hârtie A3 pentru inserarea în seturile de documente A4 (pliere tip Z avansată)
- Disponibil cu dispozitivul de finisare Standard, dispozitivul de broșare și dispozitivul de finisare Standard Plus

GBC® AdvancedPunch™

- Hârtia suportată: A4 cu alimentare din dreptul marginii lungi (297 mm, imprimare simplex)
 - 75 – 216 g/m²
 - Sunt disponibile mai multe seturi de ștanțe de schimb
- Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs

Dispozitiv de legare perfectă Xerox®

- Cărți de 20 – 400 de pagini / 10 – 200 de coli impozitionate (cu hârtie de 80 g/m²)
- Pagini de text: hârtie necretată (64 – 105 g/m²); hârtie cretată (90 – 105 g/m²); hârtia cretată de 106 – 163 g/m² poate fi folosită sub formă de coli separatoare (maxim 10 coli la o carte)
- Coperte: hârtie necretată (90 – 300 g/m²); hârtie necretată (90 – 300 g/m²); max. 330 x 488 mm/B5 –SRA3
- Dimensiuni personalizate: 148 x 203 mm – 216 x 297 mm

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/XeroxPerfectBinderSpecs

Soluții de finisare (DFA) adiționale

Dispozitiv de finisare Standard Plus

- Stivuitor cu capacitate de 2.000 de coli (80 g/m²)
- Aceleași funcții ca la dispozitivul de finisare Standard cu arhitectură DFA integrată pentru activarea opțiunilor de finisare în linie terțe, inclusiv cele menționate în continuare:

Dispozitiv de legare perfectă Xerox®

- Leagă între 1 și 125 de coli de hârtie de 75 g/m²
 - Rezervă separată cu 425 benzi de 11 in.
 - Se combină cu Plockmatic Pro 50/35™
- Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs

Dispozitiv de broșare Plockmatic Pro 50/35™

- Legarea la mijloc și pliarea seturilor de 1 – 35/50 de coli pentru realizarea unei broșuri de până la 140 de pagini 80 g/m² sau simpla pliere a unei coli
 - Se combină cu dispozitivul de legare perfectă Xerox®
- Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/Plock50-35Specs

Securitatea datelor

- Standard Secure Print, autentificare prin LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protejat cu parolă PDF, FIPS 140-2 (doar serverul integrat), email criptat S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, email prin SSL, suprascierea imaginilor (3x sau 1x, imediat, programat, la cerere), criptarea datelor în unitatea hard disk, Audit Log Optional CAC, Xerox Secure Access Unified ID System®
- IPv6 Ready
- Criptare 256 Bit
- Certificare cf. Criteriilor Comune

Cerințe electrice**

- Motorul de imprimare:
 - 208-240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp
 - Clasificare KVA: consum maxim: 2.8-3.1 KVA
 - Certificări: ENERGY STAR®, EPEAT (Silver), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, Environmental Choice, GOST, NOM, RoHS, CE, WEEE Compliance
- Dispozitive alimentare/finisare opționale:
 - Fiecare unitate necesită 100-240 VAC, 60/50 Hz

Servere de imprimare

Server de imprimare/copiere integrat (standard la echipamentul multifuncțional D136)
Specificații hardware

- Unitate hard disk de 80 GB, 2 GB RAM
 - Monitor cu ecran tactil plat, color, de 10.4 in.
 - Interfață Ethernet (10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec și 1000NBTX/sec (opțional))
- Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Server de imprimare Xerox® FreeFlow® (opțional la echipamentul multifuncțional D136; standard la imprimanta D136)

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs

Server de imprimare Xerox® EX136, cu tehnologia Fiery® (opțional la echipamentul multifuncțional D136 și imprimanta D136)

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/DSeries-EX136Specs

*Capacitate estimată folosind hârtie cu grosimi cuprinse între 52 g/m² și 216 g/m²

**Pentru mai multe informații, consultați documentul privind planificarea instalării

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.ro, sunați la 021 30 33 500 sau contactați distribuitorul Xerox autorizat.

