

Xerox 7142
Imprimantă pentru
formate mari



Xerox 7142
Imprimantă pentru formate mari
Echipament A0 color indoor

Imprimarea full color acum la costuri incredibil de mici

Costuri de operare reduse, viteză impresionantă și calitate excelentă de imprimare. Acum le puteți avea pe toate trei. Xerox 7142 este o imprimantă de format mare inclusă în portofoliul nostru de produse, special concepută pentru a vă oferi o mai mare productivitate. Este ideală pentru volume mici și medii indoor.

Reduceți costurile de operare

Tehnologia cu cap de imprimare permanent piezo-electric cu dimensiune variabilă a picăturii vă permite să:

- folosiți cerneala pigmentată rezistentă la UV
- imprimați materiale de calitate superioară, economisind cerneala.
- obțineți rezultate de calitate pe hârtie necreată economică, reducând costurile de imprimare.
- economisiți timp cu capetele permanente cu jet de cerneală, care nu necesită înlocuire periodică.

Imagini de calitate.

Alegeți modul de imprimare în funcție de dimensiunea printului astfel:

- 720x720 dpi pentru distanțe între 3m și 60 m (mod optim pentru afișe, banere poziționate la distanțe mari)
- 1440x720 dpi pentru distanțe între 1.5m și 15 m (ideal pentru majoritatea imaginilor cu tonuri de culoare continue)
- 1440x1440 dpi pentru distanțe între 1m și la 4m (mod optim pentru afișe, banere cu degradeuri și fonte pline)
- 2880x1440 dpi pentru imagini foarte clare

Fiabilitatea redefinită.

Funcționarea continuă este o condiție de bază a productivității dumneavoastră, iar imprimanta 7142 o asigură.

- Capetele permanente piezo-electrice cu jet de cerneală asigură calitatea dorită în mediile de producție.
- Sisteme fiabile de alimentare media și de tăiere.



Economisiți timp și spațiu de lucru.

Designul avansat al imprimantei 7142 vă permite să o așezați oriunde doriți.

- Software-ul RIP cu care vine acest echipament poate fi instalat pe sistem de operare Windows asigurând un mediu productiv și o comunicare eficientă cu echipamentul
- Driverul Windows oferă o soluție de rețea complet integrată.
- Driverul de imprimare facilitează procesarea comenzii și transmiterea ei către imprimantă.



Capetele permanente piezo-electrice cu dimensiune variabilă a picăturii asigură calitatea optimă a imprimării și reduc timpul de nefuncționare.



Cu tehnologia Intelligent Interwaving eliminați bandingul și obțineți degradeuri și imagini clare



Acces facil la imprimantă pentru încărcarea hârtiei, mentenanță, etc.

Apelați cu încredere la centrul Xerox de suport clienți și service.

Xerox suportă soluția integrală, de la imprimantă la media și consumabile.
O rețea de tehnicieni vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta să profitați la maximum de soluția Xerox – zi și noapte.

Conceput pentru toate aplicațiile de format mare, precum:

- Afişe
- Postere
- Banere
- Roll-up
- Pop-up
- orice aplicație indoor

Xerox 7142

Imprimantă pentru formate mari

Specificațiile imprimantei

Lățime media	1080 mm
Lățime imprimabilă	1074 mm
Paper Gap Low/High	1.3 mm/2.1 mm
Margine, rolă (față, dreapta, stânga, spate)	3, 3, 3, 3 mm
Margine, coală (față, dreapta, stânga, spate)	3, 3, 3, 17 mm
Tip cerneală CMYK	Cu pigmenti
Capacitate cerneală	220ml pentru fiecare culoare
Acuratețe distanță	± 0.25 mm sau ± 0.1 %
Porturi	Ethernet 10/100
Memorie	256 Mb
Formate de date	Emulates HP-GL, HP-GL2 and RTL-Pass, H, JPEG,TIFF, PDF,PS, EPS
Drivere de imprimare (Windows GDI)	Windows 95, 98, N
Software RIP	EFI eXpress
Nivel de zgomot	< 53 dB

Viteze

Mod Mod High Speed 360	1 min. 31 sec (A0)
Mod Highest Quality 360	3 min. 16 sec (A0)
Mod Standard 720	5 min. 35 sec (A0)
High Quality 720	10 min. 3 sec (A0)
Mod Standard 1440	22 min. 13 sec (A0)
Mod Highest Quality 1440 x 2880	1 h. 37 min. 22 sec (A0)

Dimensiuni

Dimensiuni (WxDxH)	1766 x 662 x 983 mm
Greutate imprimantă	58.7 kg
Greutate stand	18.8 kg

Condiții mediu de funcționare

Temperatură:	15° C - 28° C
Umiditate relativă (fără condens)	40% - 65%
Mediu	Temperatură 10° C (50° F)–35° C (95° F) Umiditate 20%–80% RH, fără condens
Valori de mediu în care este garantată acuratețea imprimării	Temperatură 15° C (59° F)–28° C (82.4° F) Umiditate 40%–60% R H, fără condens
Variații	Temperatură 2° C/h sau mai puțin Umiditate 5%/h sau mai puțin